

22/09/2009

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI et SITE Fontaine	Accueil - Accueil téléphonique	4	04 - Biologiques (RB)	contact agents viraux	reception tout public	aucun	2	4	B	TC
CDI et SITE Fontaine	Accueil - Accueil téléphonique	4	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	peu de place pour les écrans torsions anatomiques lésions	reception public renseignement informatique	table supplémentaire	1	4	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Accueil - Accueil téléphonique	4	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	insuffisances de nettoyage des sols meubles mobilier info et tel		etat des lieux a l'entreprise de nettoyage	1	4	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Accueil - Accueil téléphonique	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	conflit avec les usagers	agressions verbales ou physiques	stage gestion conflit proposé	4	1	C	TI
CDI et SITE Fontaine	Accueil - Accueil téléphonique	4	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	fiis nombreux sous le bureau de travail	pieds pris dans les fils	fiis recanalises par le gardien	2	2	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Plateau téléphonique	9	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	irritation du casque telephonique	casque en permanence sur la tête irritant	alternance avec le combine	1	1	D	
CDI et SITE Fontaine	Plateau téléphonique	9	17 - Organisationnels (RO)	travail repetitif isolé uniquement au telephone	telephone permanent	planning tournant	2	1	D	
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	cf diagnostic amiante	cloisons entre bureaux suivant echantillon rez de chaussee	pas de perçage de ces cloisons	4	1	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	menage insuffisant	sols mobilier tel clavier	etats des lieux à l'entreprise de nettoyage	1	4	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue oculaire TMS	travail prolongé de saisie	tapis de souris ergonomique	2	4	B	TC
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers		12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)			ecrans cristaux pauses	2	4	B	
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	conflit avec les usagers	agressions verbales ou physiques	stage gestion conflit proposé	1	3	C	TI
CDI et SITE Fontaine	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	17 - Organisationnels (RO)	répétitions de tâches sous contraintes d etemps avec peu d'effectifs	stress	implication du chef de service	1	4	C	O
CDI et SITE Fontaine	Ensemble des agents	60	01 - Activité Physique (RACP)	parking	glissade verglas hiver	gros sel	3	2	B	TC
CDI et SITE Fontaine	Ensemble des agents	60	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	parking et circulation interieure voitures	glissade verglas avec voiture accident avec usagers extérieurs circulant en sens inverse et en excès de vitesse sur notre zone	police municipale alertée	4	3	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI et SITE Fontaine	Ensemble des agents	60	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	contact avec fibres amiantes maladies professionnelles	si travaux decouvrant les fibres dans cloisons murales	pas de travaux sans intervention des entreprises spécifiques pas de perçage des murs	4	1	C	TC
CDI et SITE Fontaine	Ensemble des agents	60	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers parties communes du site	plus particulièrement celui qui descend aux archives car abîmé		2	1	D	
CDI et SITE Fontaine	Gardien - Concierge	1	01 - Activité Physique (RACP)	livraisons rangement papier A4	manipulation de colis lourds traumatismes articulaires	simple chariot	3	1	C	TI
CDI et SITE Fontaine	Gardien - Concierge	1	2 - Activité Physique (RACP)	contraintes posturales ouverture du courrier en cpgne decla		position assise conseillée	2	2	C	TI
CDI et SITE Fontaine	Gardien - Concierge	1	3 - Activité Physique (RACP)	manipulations de boîtes dans un espace réduit	preparation archivage torsions lombalgies fatigue musculaire	étalement de la tâche dans le temps	2	2	C	TI
CDI et SITE Fontaine	Gardien - Concierge	1	05 - Chimiques (RCHI)	manipulation desherbants lors de l'entretien extérieur	allergies maladies professionnelles	le plus possible de produits simples	3	2	B	TI
CDI et SITE Fontaine	Gardien - Concierge	1	16 - Manutention Mécanique (RMM)	utilisation tondeuses	blessures	recommandations	3	2	B	TI
CDI et SITE Fontaine	restaurant administratif - Cafétéria	1	01 - Activité Physique (RACP)	en cuisine	brûlures coupures		2	2	C	TI
CDI et SITE Fontaine	restaurant administratif - Cafétéria	1	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	en cuisine	glissade sol humide		2	2	C	TI
CDI et SITE Fontaine	restaurant administratif - Cafétéria	1	05 - Chimiques (RCHI)	en cuisine	détergents ménage		1	4	C	
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Ecran d'ordinateur - Travail de saisie de plus en plus important	Fatigue visuelle	Aucun	2	4	B	
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Contraintes posturales	Dorsalgie et lombalgie		2	4	B	
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	01 - Activité Physique (RACP)	Utilisation répétitive de la souris	Tendinites, troubles articulaires	Aucun	3	4	A	
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairage au néon	altération des capacités visuelles		2	3	B	
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Evolution fluctuante de certains changements	Surcharge mentale, stress		2	4	B	

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDIF Fontainebleau	Ensemble des agents	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Multiplication et évolution rapide des applications informatiques	Surcharge mentale, stress		2	3	B	
CDIF Fontainebleau	Accueil - Accueil téléphonique	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	Relations conflictuelles		2	3	B	
CDIF Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les professionnels	7	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	Relations conflictuelles		2	3	B	
CDIF Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les particuliers	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	Relations conflictuelles		2	1	D	
CDIF Fontainebleau	Secteur d'assiette	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	Relations conflictuelles		2	1	D	
CDIF Fontainebleau	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	1	01 - Activité Physique (RACP)	Entorses, cassures...	Travail sur chantier dans le cadre de mesurage	Aucun	3	3	A	
CDIF Fontainebleau	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	1	04 - Biologiques (RB)	Biologiques	Dans le cadre de mesurage des stations d'épuration et de certaines usines	Aucun	4	1	C	
CDIF Fontainebleau	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	Fonction occasionnant de nombreux déplacements		4	1	C	
CDIF Fontainebleau	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Agression verbale, rarement physique	Par les propriétaires lors de l'intervention en commune		2	2	C	
CDIF Fontainebleau	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	1	21 - Animaux (RA)	Morsure de chiens domestiques ou errants	Parcours d'une commune lors de la mise à jour du plan	Aucun	3	2	B	
CH - Fontainebleau	Ensemble des agents	19	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	entorse , fracture	retrait des volumes/radiations	prudence	2	2	C	
CH - Fontainebleau	Ensemble des agents	19	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	perte de la vue	travail sur écrans en continue	faites une pause	2	2	C	
CH - Fontainebleau	Ensemble des agents	1	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	entorse , fracture	fils électriques au sol/compta	prudence	4	4	A	
CH - Fontainebleau	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	agression pendant trajet		3	3	A	
CH - Fontainebleau	Transport de valeurs	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	agression pendant trajet		3	3	A	
CH - Fontainebleau	Accueil - Accueil téléphonique	19	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiage verbal	contact difficile avec le public		1	1	D	
CH - Fontainebleau	Service de caisse	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiage verbal	contact difficile avec le public		1	1	D	
CH - Fontainebleau	Ensemble des agents	19	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiage verbal	contact difficile avec le public		1	1	D	
PCE - Fontainebleau	Ensemble des agents	17	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Déplacements professionnels	Vérifications sur place, interventions sur terrain	Prudence, sensibilisation aux risques	4	3	C	O
PCE - Fontainebleau	Ensemble des agents	17	17 - Organisationnels (RO)	Réception public	Risque conflictuel	Box accueil aménagé réception sur rdv	3	1	C	O
PCE - Fontainebleau	Ensemble des agents	17	17 - Organisationnels (RO)	Travail isolé autonomie	Travail quotidien	Management	3	1	C	O
SIE - Fontainebleau	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	agression pendant trajet sie/poste	extrême discrétion	3	3	A	O
SIE - Fontainebleau	Transport de valeurs	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	agression pendant trajet sie/poste	extrême discrétion	3	3	A	O
SIE - Fontainebleau	Accueil - Accueil téléphonique	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiages verbaux	contact difficile avec public	extrême courtoisie	1	1	D	O
SIE - Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les particuliers	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiages verbaux	contact difficile avec public	extrême courtoisie	1	1	D	O
SIE - Fontainebleau	Inspection fiscale unique - Recette élargie	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapiages verbaux	contact difficile avec public	extrême courtoisie	1	1	D	O
SIE - Fontainebleau	Service de caisse	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	agression à l'accueil	extrême discrétion	4	4	A	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Fontainebleau	Ensemble des agents	13	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dérapages verbaux	contact difficile avec public	extrême courtoisie	1	1	D	O
CDI - Chelles ville	Secteur d'assiette	16	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	lombalgies	ergonomie des postes de travail à revoir		1	4	C	TC
CDI - Chelles ville	Secteur d'assiette	16	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	pb d'hygiène	WC accessibles au public		1	2	D	O
CDI - Chelles ville	Secteur d'assiette	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	fatigue et stress	travail en plateau bruyant		1	3	C	O
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	08 - Circulations Internes (RCI)	sortie du parking sous terrain : Zone de circulation commune aux piétons et aux véhicules	Aucune visibilité sur les piétons ou cyclistes venant de la gauche.		2	2	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'une dalle du plafond	Les dalles carrées du plafond sont parfois abîmées et tombent. ; à deux reprises notamment, une fois à proximité d'une responsable de service (au troisième étage) et l'autre fois à proximité d'usagers, dans le hall d'accueil		1	1	D	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Manque d'hygiène des sanitaires lié à des reflux consécutifs à des malfaçons lors de la construction des toilettes.	Lorsque la chasse d'eau est tirée, des gouttes d'eau contaminée maculent la lunette et ainsi remettent en cause l'hygiène des sanitaires.		2	4	B	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier menant aux archives	Escalier étroit et pentu		2	2	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Climatisation hors service	Depuis l'inauguration de l'immeuble, la climatisation n'a fonctionné que quelques semaines malgré l'intervention de prestataires. Cela peut s'avérer gênant en période de fortes chaleurs ou de canicules.		3	2	B	TC
CDI - Chelles extérieur	Accueil - Accueil téléphonique	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public	Agressivité verbale, voire physique de l'usager. Véhiculation de bactéries notamment en hiver		1	4	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	10 - Électricité (RE)	Circuit électrique défaillant	La durée de vie des ampoules électriques est anormalement courte (souvent un à trois mois, notamment dans les sanitaires et les couloirs) et il arrive qu'elles éclatent lorsqu'on appuie sur l'interrupteur : risque de blessure avec les bris de verre.		1	2	D	TC
CDI - Chelles extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	17	10 - Électricité (RE)	Circuit électrique défaillant	Risque de décharge si branchement de matériel sur un des poteaux du secteur d'assiette de Mitry Claye (validé par une entreprise ayant effectué une expertise)		2	2	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Chelles extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	17	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Disposition des écrans de visualisation dans l'espace de travail	Risque de fatigue ou de stress lié à l'utilisation prolongée d'un écran		1	4	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	17	01 - Activité Physique (RACP)	Gestes répétitifs, mauvaises postures lors des entretiens téléphoniques liés à l'obligation de tenir le combiné téléphonique	risque de blessure		1	4	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	17	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chutes	Câbles sur le sol		1	4	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	17	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Les lampes installées sur les marguerites des SAID ne peuvent être allumées sans monter les bureaux car trop hautes	risque de blessure causé par la chute d'une personne		1	4	C	TC
CDI - Chelles extérieur	Ensemble des agents	74	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu lié aux arrêts de bus entourant l'Hôtel des impôts	Inconfort rendant difficile l'exécution de certaines tâches		1	4	C	TC
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	01 - Activité Physique (RACP)	lombalgies, problèmes musculaires	ergonomie des postes de travail à revoir	sièges adaptés pour certains agents	1	4	C	TC
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	fatigue et stress	bruits extérieurs et travail en plateau et éclairage		1	4	C	O
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	04 - Biologiques (RB)	rhume, rhinite, asthme	pollution liée à la gare RER et à la gare routière		1	4	C	O
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	risques de blessures	câbles sur le sol, stores cassés, boîtes en haut des armoires		2	3	C	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	10 - Électricité (RE)	risque d'électrocution	câbles apparents et prises non protégées		2	2	C	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	problèmes ophtalmologiques	position des écrans par rapport aux fenêtres		1	4	C	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	13 - Incendie, Explosion (RIE)	blessures	papiers entreposés		1	1	D	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	chutes, blessures	travaux en présence des agents		1	2	D	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	allergie	nettoyage des locaux insuffisants, trousse de premiers secours insuffisante		2	3	C	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	17 - Organisationnels (RO)	stress, fatigue	saisie répétitives		1	3	C	
SIE - Chelles	Service administratif de proximité avec les particuliers	24	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, dépression	changement d'organisation, statistiques, rendement, productivité		1	2	C	

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Chelles	Ensemble des agents	26	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	blessures	escalier du parking du marché		1	2	C	
SIE - Chelles	Ensemble des agents	26	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	insécurité	parking non surveillé et mal éclairé		1	2	C	
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation charges	manutention imprimés, archives entre les étages et à l'intérieur du service, aide au portage du courrier à la poste voisine	faire plus d'aller-retour, mise à disposition d'un diable pour le courrier	2	1	D	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	01 - Activité Physique (RACP)	gestes répétitifs et à cadence élevée, contraintes posturales	saisie de déclarations diverses ou autres documents/ ouverture du courrier lors campagne IR ou contentieuses	pauses, alternance des tâches/ nouvel ouvre-lettres	2	3	C	TI
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation charges	manutention imprimés en hauteur ou en bas des armoires	escabeaux	2	1	D	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	exposition lors du désamiantage	travaux d'aménagement du site	sas d'isolation + confinement de la zone	3	1	C	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	risques sonores dus au travail en plateau	explications données par les uns ou les autres entendues par tout le plateau, téléphone, portes qui claquent avec les courants d'air	dalles de plafond et respect mutuel	1	4	C	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique et éclairage	les bureaux plein nord sont très froids l'hiver et ceux plein sud sont très chauds l'été, de plus l'éclairage est intensif côté sud	sonde extérieure sur plusieurs façades et température chauffage variable par façade	2	3	B	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	04 - Biologiques (RB)	possibilité de contracter la grippe ou grippe H1N1 ou des virus/bactéries liées à la présence d'aliments	rassemblement d'individus en un même lieu en plateau ou en accueil en renfort avec fréquentation du public/ denrées alimentaires parfois stockées sur le plateau (café, thé, sucre ...)	prévention individuelle/ stockage de produits périssables interdit dans les bureaux/	2	1	D	TC
CDI Coulommiers	Accueil - Accueil téléphonique	5	04 - Biologiques (RB)	possibilité de contracter la grippe ou grippe H1N1 ou des virus/bactéries apportés par les usagers	rassemblement d'individus en un même lieu en accueil avec fréquentation du public	prévention individuelle/	2	4	B	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	04 - Biologiques (RB)	exposition aux virus bactéries	manutention de déclarations ou courriers douteux		1	1	D	TI
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	glissade sur les dalles plastifiées	sols parfois mouillés et glissants		1	1	D	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chutes pour contourner paquets ou autres encombrant les couloirs	couloirs momentanément encombrés		1	1	D	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chutes dans les escaliers	escaliers de secours étroits et sans lumière naturelle/ absence d'ascenseurs	attention portée lors des croisements dans les escaliers entre manutention, usagers et agents	3	4	A	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	utilisation d'escabeaux	manipulation d'archives, d'imprimés stockés sous les combles et de documents divers	attention individuelle	1	2	D	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	déplacements liés à l'éloignement du site des centres de formation ou de la direction/ déplacements à la poste voisine au moment de la campagne IR	accidents de transports, sortie du parking assez dangereuse	attention individuelle	3	1	C	H
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	10 - Électricité (RE)	exposition à l'électricité	fils traînant hors goulottes de protection/ utilisation d'appareils électriques	attention individuelle	2	4	B	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chutes de documentation, archives , accessoires, pots de fleurs stockés en hauteur, chutes de mobiliers instables	chute possible lors d'une manipulation brutale ou inopinée du support	attention individuelle/ stockage de documents papier en hauteur à éviter	1	1	D	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travaux prolongés de saisie ou de traitement de l'information systématiques sur écrans	fatigue visuelle, dorsalgie, lombalgie, ...etc possibles	recherche du positionnement de l'écran par rapport à la luminosité, sièges adaptés	3	4	A	H
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	13 - Incendie, Explosion (RIE)	incendie d'origine électrique: courts circuits	appareils électriques personnels éventuellement défectueux/ courts circuits matériel professionnel	responsabilisation individuelle/ contrôles par société d'agrément électrique	4	1	C	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	13 - Incendie, Explosion (RIE)	incendie	évacuations limitées au rez de chaussée du fait des travaux dans l'immeuble	information des agents du service	4	1	C	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	coactivité d'une entreprise avec l'activité professionnelle du service/partage de l'espace de travail	risque d'accident avec les usagers et les agents du service	sensibilisation, plans de prévention, affichages	3	1	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	partage de certaines toilettes avec les usagers, contact avec les usagers, mauvaise hygiène occasionnelle des locaux	infections, propagation des microbes par la proximité du public ou par l'approche d'objets porteurs de microbes: exemple sèches mains anciens électriques avec filtres d'origine	attention individuelle	1	3	C	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	16 - Manutention Mécanique (RMM)	risque de contusion, fracture, écrasement de membre, coupures	utilisation de diables, chariots, ou autres engins dans le cadre de l'aide ponctuelle apportée au gardien ou au transfert de documents, manutention ouvre-lettres, documents	attention individuelle	2	1	D	O
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions verbales et/ou physiques, stress,...etc	agression verbale ou physique de la part des usagers, actions de délinquance, cambriolage, tentatives de destructions des biens et locaux publics/ relations conflictuelles entre les agents du fait du stress	surveillance des usagers, vidéo prévue dans le bureau de l'adjoint, organisation du CDI pour éviter relations conflictuelles internes au CDI	4	1	C	TC
CDI Coulommiers	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions verbales et/ou physiques, stress,...etc	agression verbale ou physique de la part des usagers, actions de délinquance, cambriolage, tentatives de destructions des biens et locaux publics	surveillance des usagers, vidéo prévue dans le bureau de l'adjoint	4	4	A	TC
CDI Coulommiers	Ensemble des agents	26	20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)	tabagisme actif et passif alcool lors d'événements festifs drogue	tabac: allées et venues des usagers/agents pour aller fumer dehors par tous les temps/ désagrément éventuel en milieu extérieur Alcool: bien qu'en nette diminution, présence très occasionnelle d'alcool lors d'événements festifs annuels (beaujolais nouveau, ...) drogue: éventualité ne pouvant être écartée de présence de personnes sous l'emprise de la drogue dans l'immeuble	sensibilisation générale	2	1	D	H
CH - Coulommiers	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Registres des inscriptions classés au ras du sol		2	3	B	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les particuliers	4	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Registres des inscriptions classés au ras du sol		2	3	B	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Registres des inscriptions classés au ras du sol		2	3	B	TC
CH - Coulommiers	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Dispositifs mobiles d'élévation	Registres des inscriptions classés en hauteur - utilisation d'escabeau		2	3	B	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Dispositifs mobiles d'élévation	Registres des inscriptions classés en hauteur - utilisation d'escabeau		2	3	B	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les particuliers	4	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Dispositifs mobiles d'élévation	Registres des inscriptions classés en hauteur - utilisation d'escabeau		2	3	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CH - Coulommiers	Ensemble des agents	4	10 - Électricité (RE)	Installation défectueuse	Perche électrique mal isolée		4	2	B	TC
CH - Coulommiers	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	4	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur	Registres des inscriptions classés en hauteur		2	1	D	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur	Registres des inscriptions classés en hauteur		2	1	D	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les particuliers	4	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur	Registres des inscriptions classés en hauteur		2	1	D	TC
CH - Coulommiers	Ensemble des agents	17	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Nettoyage insuffisant des locaux	Inconfort - allergies		1	4	C	O
CH - Coulommiers	Délégué syndical	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Fatigue due à l'ambiance sonore		1	4	C	TC
CH - Coulommiers	Service informatique et maintenance	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Fatigue due à l'ambiance sonore		1	4	C	TC
CH - Coulommiers	Service de caisse	3	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Fatigue due à l'ambiance sonore		1	4	C	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Fatigue due à l'ambiance sonore		1	4	C	TC
CH - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les particuliers	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Fatigue due à l'ambiance sonore		1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	01 - Activité Physique (RACP)	risque postural	classement dans les 1/2 armoires	—	1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	risques liés à la présence de fibres	travaux	confinement des espaces en travaux	4	1	C	TC
SIE - Coulommiers	Inspection fiscale unique - Recette élargie	4	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	manque de luminosité	manque de luminosité sur le côté ouest de la grande salle du SIE	utilisation de la lumière électrique en permanence	1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	manque de luminosité	propreté des vitres	—	1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	froid	température trop basse dans les locaux du restaurant administratif	—	1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chute	parking verglacé par grand froid	rappels de sécurité	4	1	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chute	sortie côté parking : marches glissantes par grand froid ; éclairage nocturne déficient	rappels de sécurité	4	1	C	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	08 - Circulations Internes (RCI)	accident	sortie du parking sur la voie publique : visibilité limitée	rappels de sécurité	4	4	A	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chute	éclairage des escaliers de secours (étroits et raides)	dispositifs d'éclairage actuels	4	1	C	TC
SIE - Coulommiers	Inspection fiscale unique - Recette élargie	9	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	accident	sorties dur le terrain	rappels de sécurité	4	1	C	H
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	accident	autres déplacements professionnels : réunions, stages,...	rappels de sécurité	4	1	C	H
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	10 - Électricité (RE)	fils électriques sous les bureaux	chute, choc électrique, arrachage des câbles, détérioration des matériels	certaines câbles sont passés par les goulottes des bureaux	3	4	A	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chute d'objets	présence de boîtes/objets sur les armoires	limiter la présence des boîtes/objets	2	2	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	coupure	ouverture des enveloppes, manipulation des dossiers	pansements, désinfectants de la "pharmacie" du service	2	4	B	TI
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	13 - Incendie, Explosion (RIE)	évacuation	manque de connaissance des consignes de sécurité/évacuation	désignation d'agents guide-files/serre-files	4	1	C	H
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	sèches mains	encrassement des filtres des sèches mains	—	1	4	C	TC
SIE - Coulommiers	Service de caisse	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	accueil du public : guichet	agression verbale, physique ; pression des redevables	2 agents au guichet	2	4	B	TC
SIE - Coulommiers	Ensemble des agents	16	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	accueil du public : box	agression verbale, physique	réception dans le box d'accueil pour la confidentialité, surveillance par les agents occupant les bureaux voisins	4	4	A	H
SIE - Coulommiers	Service de caisse	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	caisse, valeurs	agression verbale, physique, vol	coffre hors la vue directe des usagers ; caisse/timbres hors la vue directe des usagers ; dégagements fréquents	4	4	A	TC
SIE - Coulommiers	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	dégagements de caisse : agression, vol	transport des espèces jusqu'au bureau de poste	discrétion, absence de régularité	4	2	B	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation charges	manutention imprimés, archives	faire plus d'aller-retour	2	1	D	TC
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation mobilier, nettoyage des vitres	aménagements divers	aidé par d'autres personnes concernées par ce risque à cette occasion	3	1	C	TI
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	01 - Activité Physique (RACP)	ménage, nettoyage des vitres	contraintes posturales	attention individuelle	1	3	C	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	exposition lors du désamiantage	travaux d'aménagement du site	sas d'isolation + confinement de la zone	3	1	C	O
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	exposition lors de travaux d'entretien ou de bricolage	opérations de perçage, sciage, ponçage, destruction de matériaux contenant de l'amiante	attention individuelle	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	exposition lors des travaux d'entretien	nettoyage de particules diverses dans le cadre du ménage	prendre des précautions sur la manutention des déchets	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	risques sonores	bruits du chantier et bruits des conversations qui résonnent dans les halls d'accueils	les ouvriers évitent les heures d'ouverture au public	1	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique et éclairage	les bureaux plein nord sont très froids l'hiver et ceux plein sud sont très chauds l'été, de plus l'éclairage est intensif côté sud	sonde extérieure sur plusieurs façades et température chauffage variable par façade	2	3	B	TC
SITE - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	38	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	manque de luminosité	les bureaux situés à l'ouest et au nord ne sont pas très lumineux: utilisation de la lumière en quasi permanence	coupe des 3 conifères dans l'espace vert arrière	1	4	C	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique	les bureaux du rez de chaussée sont très froids en hiver sauf plein sud	coupe des 3 conifères dans l'espace vert arrière pour profiter du "soleil d'hiver"	2	3	B	TC
SITE - Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique	les locaux sous les combles sont étouffants l'été	stockage des imprimés / suppression progressive des bureaux	1	1	D	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	04 - Biologiques (RB)	possibilité de contracter la grippe ou grippe H1N1 ou des virus/bactéries liées aux aliments	rassemblement d'individus en un même lieu avec fréquentation du public/ intoxication alimentaire pour les usagers du restaurant administratif	prévention individuelle/ stockage de produits périssables interdit dans les bureaux/ chaîne du froid surveillée par comité gestionnaire du restaurant	2	2	D	H
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	04 - Biologiques (RB)	inhalation, contact cutané, oculaire ou digestif avec des substances contaminées	contact avec des agents viraux et bactériens, champignons moisissures dans le cadre des travaux d'entretien		1	1	D	TI
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	04 - Biologiques (RB)	inhalation, contact cutané, oculaire ou digestif avec des substances contaminées	contact avec des agents viraux et bactériens, champignons moisissures dans le cadre des travaux d'entretien		1	1	D	TI
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	05 - Chimiques (RCHI)	inhalation, ingestion, contact cutané ou oculaire depuis la réception du produit jusqu'à son élimination	manutention de produits d'entretien divers, de peintures, et de produits d'entretien des outils de jardinage de bricolage	achat de mélange "deux temps" tout prêt pour les outils de jardinage	1	1	D	TI
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	05 - Chimiques (RCHI)	inhalation, ingestion, contact cutané ou oculaire depuis la réception du produit jusqu'à son élimination	manutention de produits d'entretien divers	pas de mélange de produits	1	1	D	TI
SITE - Coulommiers	restaurant administratif - Cafétéria	20	04 - Biologiques (RB)	agents viraux et bactériens	utilisation de la vitrine réfrigérée assez ancienne, en particulier par la cantinière	suivi de la vitrine réfrigérée par les services sociaux	1	4	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	personnes qui trébuchent ou glissent aux abords immédiats de l'immeuble ou dans l'immeuble	allées en briquettes avec briquettes descellées, couloirs intérieurs avec dalles plastifiées ou carrelages pouvant être glissants en présence d'eau	reprise de quelques briquettes au mortier	1	1	D	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	glissades dans le parking, quelques chutes ainsi que dans les allées	verglas l'hiver du fait de la pente du parking fort mal faite	salage des allées	3	1	C	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chutes lorsque l'éclairage est défaillant	chute l'hiver du fait dysfonctionnements éclairage extérieur	réparations successives	3	1	C	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	glissades sur le sol plastifié de la cantine	possibilité de présence d'huile ou graisse et d'eau sur le sol favorisant les chutes	nettoyage quotidien	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chutes pour contourner paquets ou autres encombrant les passages	passages encombrés	demande de rangement et précautions	1	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chutes dans les escaliers	escaliers de secours étroits et sans lumière naturelle/ absence d'ascenseurs	attention portée lors des croisements dans les escaliers entre manutention, usagers et agents	3	4	A	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents		07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	utilisation d'escabeaux	manipulation d'archives, d'imprimés stockés sous les combles et de documents divers	attention individuelle	1	2	D	O
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	accès à des endroits difficiles et sans rembarde de sécurité	nettoyage des toitures terrasses sans rambarde, accès au mas de pavoisage très dangereux, globes inaccessibles dans les escaliers de secours	attention individuelle	4	1	C	TI

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	utilisation d'escabeaux	entretien des vitrages et des globes des luminaires du parking	attention individuelle	3	1	C	TI
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	08 - Circulations Internes (RCI)	collisions personnes /véhicules	croisement des personnes et des véhicules privés sur le parking, livraison du restaurateur, et plus tard transports de fonds	attention individuelle	3	4	A	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	déplacements liés à l'éloignement du site des centres de formation ou de la direction/ déplacements à la poste voisine au moment de la campagne IR	accidents de transports	attention individuelle	3	1	C	H
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	sortie du parking	aucune visibilité/ problème des croisements impossibles avec un portail trop étroit.	attention individuelle	3	4	A	TC
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	10 - Électricité (RE)	exposition à l'électricité	exposé lors d'entretien ou réparations diverses ou lorsqu'il faut conduire les electriciens au transformateur d'immeuble	attention individuelle	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	10 - Électricité (RE)	exposition à l'électricité	fils traînant hors goulottes de protection/ utilisation d'appareils électriques	attention individuelle	2	4	B	TC
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	10 - Électricité (RE)	exposition à l'électricité	utilisation d'appareils ménagers pour le ménage des locaux et pour le fonctionnement du restaurant administratif	attention individuelle	3	3	A	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chutes de documentation, archives , pots de fleurs stockés en hauteur, chutes de mobiliers instables	chute possible lors d'une manipulation brutale ddu support	attention individuelle/ stockage de documents papier en hauteur à éviter	1	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chutes de déchets verts lors d'entretien des végétaux, d'accessoires divers, de luminaires, etc..	possibilité de chutes d'objets à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble ou végétaux divers	élagage régulier des arbres, taille des végétaux régulière, luminaires surveillés	2	1	D	TC
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chutes de caisses de courriers, pilons ou autres objets dans le cadre activité gardien	exposition plus fréquente aux risques de chutes d'objets	attention individuelle	2	3	B	H
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	risques de blessures/ brûlures lors de l'utilisation de machines ou matériels divers liés à la restauration, ou situés dans les locaux communs au site	usage du four, lave vaisselle, frigo, appareillage de ménage, ...etc....	attention individuelle/ surveillance de l'état du matériel	1	3	C	H
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	risques de blessures/ brûlures lors de l'utilisation de machines ou matériels divers liés à la restauration, ou situés dans les locaux communs au site	usage du four, lave vaisselle, frigo, ...etc....	attention individuelle	1	3	C	H
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	13 - Incendie, Explosion (RIE)	stockage toujours possible de produits incompatibles	présence de gaz, carburant et détergeants inflammables sur le site	pilons et produits stockés séparément	4	1	C	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	restaurant administratif - Cafétéria	1	13 - Incendie, Explosion (RIE)	utilisation de graisses produits à proximité de four ou plaque de cuisson	risque de mauvaise manutention	sensibilisation	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	13 - Incendie, Explosion (RIE)	utilisation de produits explosifs, inflammables, combustibles	risque de mauvaise manutention	sensibilisation	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	coactivité d'une entreprise avec l'activité professionnelle du site	risque d'accident avec les usagers et les agents du site	sensibilisation, plans de prévention, affichages	3	1	C	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	partage de certaines toilettes avec les usagers, contact avec les usagers, mauvaise hygiène occasionnelle des locaux	infections, propagation des microbes par la proximité du public ou par l'approche d'objets porteurs de microbes: exemple sèches mains anciens électriques avec filtres d'origine	attention individuelle et sensibilisation des femmes de ménage au bon entretien des sanitaires notamment	1	3	C	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	16 - Manutention Mécanique (RMM)	risque de contusion, fracture, écrasement de membre, coupures	utilisation de diables, chariots, ou autres engins dans le cadre de l'aide ponctuelle apportée au gardien	attention individuelle	2	1	D	O
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	16 - Manutention Mécanique (RMM)	risque de contusion, fracture, écrasement de membre	utilisation de diables, chariots, ou autres engins de jardinage ou de bricolage	attention individuelle, achat de gants, casques, visières	2	1	D	H
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	17 - Organisationnels (RO)	risque psychiques, psychosomatiques ou affections péri- articulaires	changement d'organisation du travail, changement de rythmes de travail	concertation et/ou information en amont des éventuelles modifications	1	1	D	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Coulommiers	Personnel d'entretien "Ménage"	3	17 - Organisationnels (RO)	risque psychiques, psychosomatiques ou affections péri- articulaires	changement d'organisation du travail, changement de rythmes de travail	concertation et/ou information en amont des éventuelles modifications	1	1	D	H
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions verbales et/ou physiques, stress,...etc	agression verbale ou physique des usagers, actions de délinquance, cambriolage, tentatives de destructions des biens et locaux publics	surveillance des usagers, systèmes d'alarme et de surveillance, organisation du site pour éviter relations conflictuelles internes au site	4	1	C	TC
SITE - Coulommiers	Gardien - Concierge	1	19 - Rayonnements (RR)	exposition aux rayonnements	possible lors de l'ouverture des transformateurs de gaz et électrique	attention individuelle	1	1	D	TI
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	19 - Rayonnements (RR)	exposition aux rayonnements	possible lors de l'utilisation du four micro- onde et autre éventuel appareil	attention individuelle/ surveillance par le comité gestionnaire de la restauration responsable	2	1	D	TC
SITE - Coulommiers	Ensemble des agents	73	20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)	tabagisme actif et passif alcool lors d'évènements festifs drogue	tabac: allées et venues des usagers/agents pour aller fumer dehors par tous les temps/ désagrément éventuel en milieu extérieur Alcool: bien qu'en nette diminution, présence très occasionnelle d'alcool lors d'évènements festifs annuels (beaujolais nouveau, ...) drogue: éventualité ne pouvant être écartée de présence de personnes sous l'emprise de la drogue dans l'immeuble	sensibilisation générale	2	1	D	H
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Sortie parking	Manque de visibilité	Néant	4	4	A	TC
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Conduite		Néant	4	4	A	TI
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	08 - Circulations Internes (RCI)	Fils électriques	Fils au sol	Goulottes	3	4	A	TC
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Intrusion	Cambriolage	Néant	3	2	B	O
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Agressivité public		Néant	3	2	B	O
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Présence sur le site	Incendie diurne ou nocturne	Extincteurs, alarme	3	1	C	TC
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Sécurité, planning		Gestionnaire de site	2	1	D	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Ronde de sécurité		Contrôles techniques	3	1	C	TC
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	04 - Biologiques (RB)	Virus chez contribuables		Néant	1	1		H
BDV - Meaux	Gardien - Concierge	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier, rampe		bandes anti dérapantes	3	1	C	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	08 - Circulations Internes (RCI)	Fils électriques	Fils au sol	Goulottes	3	4	A	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Sortie parking	Manque de visibilité	Néant	4	4	A	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Agressivité public		Néant	3	2	B	O
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Rayonnements		Néant	2	2	C	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Domicile bureau		Néant	4	4	A	H
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier, rampe		bandes anti dérapantes	3	1	C	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Sécurité, planning		Gestionnaire de site	2	1	D	TC
BDV - Meaux	Service courrier - Reprographie	2	04 - Biologiques (RB)	Virus chez contribuables		Néant	1	1		H
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Sortie parking	Manque de visibilité	Néant	4	4	A	TC
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Domicile bureau		Néant	4	4	A	H
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Déplacements entreprises		Néant	4	4	A	H
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	08 - Circulations Internes (RCI)	Fils électriques	Fils au sol	Goulottes	3	4	A	TC
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Agressivité public et redevables		Néant	3	2	B	TC
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier, rampe		bandes anti dérapantes	3	1	C	TC
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	04 - Biologiques (RB)	Virus chez contribuables		Néant	1	1	D	H
BDV - Meaux	Brigade de vérification	30	19 - Rayonnements (RR)	Ecrans		Néant	2	2	C	TC
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	08 - Circulations Internes (RCI)	Fils électriques	Fils au sol	Goulottes	3	4	A	TC
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Trajet domicile bureau, direction		Néant	4	4	A	H
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Sortie parking	Manque de visibilité	Néant	4	4	A	TC
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Agressivité contribuables		Néant	3	2	B	TC
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	04 - Biologiques (RB)	Virus chez contribuables		Néant	1	1	D	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	19 - Rayonnements (RR)	Ecrans		Néant	2	2	C	TC
BDV - Meaux	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	3	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier, rampe		bandes anti dérapantes	3	1	C	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	01 - Activité Physique (RACP)	Chute d'objet	Rangement dans les armoires sur rail	Escabeaux	2	4	B	O
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	10 - Électricité (RE)	Multiprises	Electrocution éventuelle	Dissimulation de prises	1	1	C	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairage	Fatigue et inconfort	Lampes	1	4	C	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Position des écrans	Reflets	Modification du positionnement	1	2	D	TI
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Trappes électriques au sol qui ne ferment plus, voir absentes	Chutes		1	2	D	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Câbles sur le sol	Chutes	aucun	2	2	C	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Moquette	Manque d'hygiene	Nettoyage	1	2	D	TC
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	Manque d'hygiene	Intervention auprès de la société de nettoyage	1	4	B	O
CDI - Meaux Est	Ensemble des agents	22	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue des yeux	Travail prolongé à l'écran	Alternance des tâches	1	2	D	TI
CDI - Meaux Est	Accueil - Accueil téléphonique	20	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public	Conflits	Intervention de l'encadrement de l'encadrement	2	1	D	TI
CDI - Meaux Est	Accueil - Accueil téléphonique	20	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Circulations internes	Chutes dans les escaliers et les couloirs	Recommandations	2	2	C	TI
CDI - Meaux Est	Plateau téléphonique	11	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Surdit�	Alt�ration des capacit�s sensorielles: audition	Vigilance	4	1	C	O
CDI - Meaux Est	Secteur d'assiette	13	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	travail en plateau bruit et circulation en permanence	fatigue et inconfort	Implantation	1	4	C	O
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Porte acc�s plateau CDI pleine et donc sans visibilit�		2	4	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Partage des �quipements d'hygi�ne par des cat�gories distinctes d'utilisateurs.	Pas de toilettes r�serv�es au public	le public est renvoy� dans l'immeuble de la recette des finances ou accompagn� par un agent aux toilettes dans les niveaux de l'HDF	2	4	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	17 - Organisationnels (RO)	Troubles psychiques ou psycho-somatiques Affections péri-articulaires.	Répétitions d'opérations sous contrainte de temps.		3	2	B	O
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique élevée ou faible, variations importantes ou incessantes.	Hall Accueil et plateaux CDI présentant l'hiver des températures basses et des courants d'air et l'été des pics élevés de chaleur pouvant entraîner malaises et/ou maladies: rhumes, rhinites,,	radiateurs électriques l'hiver et ventilateurs l'été	3	4	A	TC
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairage intense en été	Situation de travail mobilisant fortement la vision avec un éclairage inadapté.		2	3	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé de saisie ou de traitement de l'information à l'aide d'un ordinateur.	Ecrasement, coupure, brûlure, électrisation, heurt, fatigue visuelle, TMS, dorsalgie, lombalgie.		3	3	A	O
CDI - Meaux Ouest	Ensemble des agents	31	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques.		2	4	B	O
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	17 - Organisationnels (RO)	Temps de cycle période de forte réception.	Troubles psychiques ou psycho-somatiques.		3	2	B	O
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	En cas de sinistre, l'évacuation du public et des agents s'avèrerait compliquée par la disposition des différents matériels et mobiliers		3	3	A	O
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	les dalles du sol derrière la banque d'accueil se décollent et rendent la circulation difficile	re collage avec scotch	2	4	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Espace disponible entre la banque et la paroi vitrée de taille trop exigüe empêchant une circulation sécurisée alors que les déplacements sont nombreux		2	4	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Ecrasement, coupure, brûlure, électrisation, heurt, fatigue visuelle, TMS, dorsalgie, lombalgie.	Travail prolongé de saisie ou de traitement de l'information à l'aide d'un ordinateur.		2	2	C	TC
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	04 - Biologiques (RB)	Allergies, pathologies infectieuses aiguës ou chroniques.	Inhalation, contact cutané, oculaire ou digestif avec des substances contaminées.		3	3	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Surcharge mentale, stress.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques.		3	3	A	H
CDI - Meaux Ouest	Accueil - Accueil téléphonique	5	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Absence d'équipements pour permettre l'hygiène corporelle (lavabo, douche...).		2	3	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Secteur d'assiette	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Surcharge mentale, stress.	Gestion simultanée de tâches contradictoires.		2	2	C	O
CDI - Meaux Ouest	Service courrier - Reprographie	1	01 - Activité Physique (RACP)	Manutention d'objets lourds (12,5 kg pour une femme et 25 kg pour un homme, de 18 à 45 ans).	Traumatisme musculaire, dorsalgie, lombalgie, troubles articulaires, TMS.		3	2	B	TC
CDI - Meaux Ouest	Service courrier - Reprographie	1	17 - Organisationnels (RO)	Affections péri-articulaires.	Répétitions d'opérations sous contrainte de temps.		3	2	B	O
CDI - Meaux Ouest	Service courrier - Reprographie	1	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Contusion, Fracture, Ecrasement de membre.	Moyen de manutention inadapté ou absent		2	2	C	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	fil qui traînent par terre + risque de court circuit si versement accidentel d'eau	Trappes pour connexion électrique ou réseau au sol		2	4	B	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	risque de blessures si l'une d'entre elles venait à verser	Les équipes travaillant en plateau sont séparées par des cloisons non stabilisées		2	4	B	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Peu propice à la concentration et au travail bien fait	Travail en plateau avec isolation phonique insuffisante		1	4	C	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	l'éclairage au néon conduit à plus grande fatigue visuelle - allumer tous les néons avec un seul interrupteur est coûteux et ne permet pas de moduler l'éclairage en fonction des besoins	Eclairage néon trop cru - Pas d'éclairage indirect		2	4	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence d'exposition	Indice de risque	Type d'action
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Poussieres et microbes accentuent l'absentéisme	Hygiène : Les sols ne sont pas propres		1	4	C	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Risque de se casser un membre	Parkings : l'escalier d'accès est particulièrement glissant lorsqu'il pleut ou qu'il gele		3	4	A	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Risque de chute, mais aussi d'électrocution - risque de surtension si trop d'appareils sur une meme prise - risque de couper les fils à force de rouler dessus avec les fauteuils	Des fils electriques traient sur le sol partout sous les bureaux, à l'accueil ,,,, Le nombre de prises par utilisateur étant insuffisant un grand nombre de multi prises ont été installées		2	4	B	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Risque de tomber et de se blesser	Archives particulièrement mal rangées		2	2	C	O
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	cout en chauffage ou en climatisation / danger pour les visiteurs et les agents	Passerelles inter batiments trop sensibles aux variations de temperatures		2	3	B	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Un jour quelqu'un restra coincé pendant tout le WE	Monte-charge		2	2	C	TC
CDIF - Meaux	Ensemble des agents	34	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Risque de se cogner dans la porte ouverte par quelqu'un qui ne nous voit pas venir	Portes coupe feu aveugle au 1er E		2	4	B	TC
CDIF - Meaux	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	7	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Risque d'accident auto	Utilisation vehicule pour les géo et les cadres A		3	3	A	TC
CDIF - Meaux	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	7	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Risque d'enlèvement de véhicule	Stationnement auto		2	2	C	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	01 - Activité Physique (RACP)	Chute d'objet	Rangement de registres lourds	Escabeaux	2	4	B	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	10 - Électricité (RE)	Multiprises	Electrocution éventuelle	Dissimulation de prises	1	2	D	TC
CH - Meaux	Service de caisse	7	10 - Électricité (RE)	Calculatrice à bande qui chauffe	Feu possible	Débrancher entre chaque utilisation	2	3	B	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairage	Fatigue des yeux	Lampadaires	1	4	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Gonds des fenêtres	Chute lors de l'ouverture	Condamnation des fenêtres	3	2	B	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	01 - Activité Physique (RACP)	Transport de dossiers lourds	Renversement de chariot	Diablos	2	4	B	TC
CH - Meaux	Service de caisse	7	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Détention de fonds	Agression	Dégagement de caisse	4	4	A	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Chaleur	Rayons du soleil	Stores	1	2	D	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Documents sur les rayonnages	Chute d'objet (boîte d'archive par exemple)	Nouveau rangement en cours	3	2	B	O
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Disposition des écrans	Réflexion de lumière incidente dans les yeux	Incitation à changer le positionnement	1	2	D	TI
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Trappes électriques au sol	Chutes	Caches	1	2	D	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	10 - Électricité (RE)	Trappes électriques au sol	Electrocution éventuelle	Caches	1	2	D	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Câbles sur le sol	Pertes d'équilibre	Goulottes	1	2	D	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Moquette	Manque d'hygiène	Nettoyage	1	2	D	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	10 - Électricité (RE)	Etanchéité (fenêtres, immeuble)	Electrocution éventuelle	Fermeture des fenêtres	2	2	C	TC
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	05 - Chimiques (RCHI)	Emanations	Bombes décolle étiquettes		1	2	D	TI
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	10 - Électricité (RE)	Réfrigérateur, micro-ondes, bouilloires	Electrocution éventuelle	Usage limité	1	2	D	TI
CH - Meaux	Ensemble des agents	38	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue des yeux	Travail prolongé à l'écran	Alternance des tâches	1	2	D	TI
CH - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	7	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public	Conflit ou agression	Proximité de l'encadrement	3	2	B	TI
CH - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	8	08 - Circulations Internes (RCI)	Circulations internes	Chutes dans les escaliers et les couloirs	Chariot de transport adapté	2	2	C	TI
CH - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	7	05 - Chimiques (RCHI)	Possibilité d'avoir des produits dangereux dans les enveloppes	Intoxications	Vigilance	4	1	C	
SIE - Meaux Est	Service administratif de proximité avec les professionnels	24	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	TRAUMATISME PHYSIQUE	FILS ET CABLES ELECTRIQUES SANS GOULOTTE	NEANT	3	4	A	O
SIE - Meaux Est	Service administratif de proximité avec les professionnels	24	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	TRAUMATISME PHYSIQUE	PIEDS DE TABLE IMPRIMANTE MEDOC	NEANT	2	3	B	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	TRAUMATISME PHYSIQUE	DEFAUTS DANS LES FENETRES ET INSTABILITE SI OUVERTURE	NEANT	3	2	B	TC
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	6	10 - Électricité (RE)	INSECURITE	FILS ELECTRIQUES, FUITES D'EAU SUR FILS ELECTRIQUES, PORTES D'ARMOIRES	NEANT	4	3	A	TC
SIE - Meaux Est	Accueil - Accueil téléphonique	24	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	INSECURITE	PAS DE VITRE DE SECURITE	NEANT	3	4	A	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	FATIGUE VISUELLE	POSITIONNEMENT DES ECRANS	NEANT	1	2	D	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	FAUTEUILS INCNFORTABLES	FAUTEUILS ET BUREAUX NON ADAPTES AUX PERSONNES DE GRANDE TAILLE	NEANT	1	2	D	H
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	INCONFORT	LUMINOSITE ET MANDUE D'AERATION	NEANT	1	1	D	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	COMPACTUS:MANU TENTION DIFFICILE DANS UN ESPACE REDUIT	ESCABEAU TROP LOURD ET LUMINOSITE INSUFFISANTE DANS LES COMPACTUS	NEANT	2	2	C	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	16 - Manutention Mécanique (RMM)	COMPACTUS	ACTIONNEMENT DU FREIN DU COMPACTUS	AFFICHAGE DEVANT COMPACTUS	2	2	C	H
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	BRUIT COMPTE TENU NBRE DE PERSONNES ET IMPRIMANTES, ECLAIRAGES	BRUIT, ECLAIRAGES, AMBIANCE THERMIQUE ELEVEE	NEANT	2	3	B	TC
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	TRAUMATISME PHYSIQUE	FATIGUE VISUELLE DES AGENTS, DORSALGIE, LOMBALGIE	NEANT	2	3	B	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	CHUTES D'OBJET	BOITES D'ARCHIVES SUR LES ARMOIRES	ARCHIVAGE	2	2	C	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	TRAUMATISME PHYSIQUE	CHALEUR INTENSE OU TRES GRAND FROID SOUS LA PASSERELLE	NEANT	1	1	D	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	MANQUE D'HYGIENE	MAUVAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	NEANT	2	3	B	O
SIE - Meaux Est	Ensemble des agents	24	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	TRAUMATISME	RECEPTION CONTRIBUABLES	NEANT	1	1	D	H
SIE - Meaux Ouest	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	travail en plateau : niveau sonore entraînant difficulté de concentration, fatigue voire erreurs, difficulté d'apaisement en cas de mal de tête		1	4	C	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique élevée , variations importantes	exposition sud des bureaux en été et passerelles : forte température	fontaine eau fraîche au rez de chaussée stores aux fenêtres	1	4	C	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	05 - Chimiques (RCHI)	Produits corrosifs ou toxiques...	détartrant pour bouilloire ou cafetière ingéré		2	1	D	H
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Sol inégal	trappes de connexion au sol dont le capot a été mal remplacé ou ne ferme pas : chute ou blessure (pied en sandale)		2	3	B	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Sol inégal Câbles sur le sol.	fils électriques sur le sol et usage de multiprises		2	3	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence d'exposition	Indice de risque	Type d'action
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	choc	portes internes non munies de hublots		2	4	B	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	choc	porte entrée du sas des WC pouvant percuter la personne au lavabo		2	4	B	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Zone située en hauteur.	escalier étroit de sortie du garage en colimaçon pouvant être glissant		3	3	A	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	08 - Circulations Internes (RCI)	Caractéristiques particulières des voies de circulation.	personnes fumant à l'extérieur à l'arrière de la cité à proximité d'une voie de circulation		3	1	C	H
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	10 - Électricité (RE)	Conducteur accessible au personnel	armoire électrique du 3ème SIE non fermée à clé		2	4	B	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	10 - Électricité (RE)	décharge ou court circuit	rallonge pouvant devenir défectueuse appareils électroménagers branchés (cafétieres, radiateurs électriques,,) non contrôlés		4	2	B	O
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur.	boîtes à archive sur les armoires		2	2	C	
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	13 - Incendie, Explosion (RIE)	exposition physique à l'incendie	alarme inaudible dans la salle informatique (MMA)		4	1	C	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	contamination	lavabos faisant office d'évier		1	2	D	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	16 - Manque d'Hygiène (RMH)	allergie	ménage insuffisant "moutons" pouvant favoriser les allergies		1	3	C	TC
SIE - Meaux Ouest	Ensemble des agents	20	17 - Manque d'Hygiène (RMH)	allergie	usage d'aérosols désodorisants du fait d'une ventilation WC insuffisante favorisant les allergies		1	4	C	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Exposition à des températures extrêmes	Grandes fenêtres présentant un danger à l'ouverture poids trop important	condamnation précaire ouverture possible	3	2	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Exposition à des températures extrêmes	Passerelles exposées plein sud pouvant atteindre des températures extrêmes (58°)		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	Trappes de connexion électriques au sol présentant des risques en cas d'absence de capot ou de capot défectueux		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	Fils électriques et branchements informatiques traçant au sol avec rallonges et multiprises		3	4	A	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	Présence de mobilier dans les couloirs et sur les paliers d'escalier		2	3	B	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	WC situés sur la colonne "portes bleues"; porte ouvrant en empiétant sur la zone "lavabo et sèche mains"		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	WC "hommes" au 4ème étage et au RDC côté monte charges présentant un espace trop étroit: en cas de malaise grave et/ou chute à l'intérieur, impossibilité de porter secours si la porte est bloquée		3	3	A	
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Brûlures, superficielles ou profondes.	Présence de rallonges et multiprises recevant plusieurs appareils pouvant entraîner surcharge électrique		2	3	B	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Secousse électrique.	La plupart des prises murales sont sorties partiellement ou totalement de leur logement		2	2	C	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Conducteur nu accessible au personnel ou installation défectueuse.	Armoire électrique non fermée à clé.		3	3	A	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Secousse électrique.	Sèche mains électriques à moins de 30 Cm des robinets et lavabos		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Ecchymose, fracture, traumatisme crânien.	Présence d'étagères non fixées		2	2	C	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Ecchymose, fracture, traumatisme crânien.	Boîtes d'archivage et de classement et entreposage de divers matériels au dessus des armoires		2	3	B	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés au stress et à la panique : contusions, crises d'angoisse...	Pas de barre anti panique porte accueil du CDIF faisant aussi office d'issue de secours		3	3	A	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés aux fumées et gaz : asphyxie...	Boîtes d'archivage et de classement au dessus des armoires		2	2	C	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés à la chaleur et aux flammes : brûlures cutanées, atteintes oculaires.	Branchement d'appareils en nombre trop important sur une seule prise		3	3	A	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Source de propagation.	Faux plafonds présentant des "perforations" de diamètres pouvant atteindre 15 cms et susceptibles de faire "appel d'air" en cas d'incendie		3	3	A	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Source de propagation.	Placards contenant les gaines faisant office de débarras et de lieux de stockage de différents matériels		2	2	C	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Lavabos faisant office d'évier à vaisselle		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Ventilation Toilettes bouches VMC encrassées		2	2	C	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Robinets des lavabos à activation manuelle		2	2	C	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Stockage sauvage des imprimés sur le sol en salle d'archives		3	2	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés aux fumées et gaz : asphyxie...	Stockage de sacs pilon pleins et de matériels empêchant l'accès à l'extincteur et au tuyau incendie et bloquant la sortie de secours		3	3	A	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	couloir menant de l'entrée du personnel à l'ascenseur encombré panneau affichage		2	2	C	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	04 - Biologiques (RB)	Agents viraux et bactériens (légionnelle, virus, bactérie, parasite...).	branchements non sécurisés tuyaux traînant à terre eau de la machine à café		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Conducteur nu accessible au personnel ou installation défectueuse.	prise murale électrique machine à café complètement arrachée du mur		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	6	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	porte située derrière la bansue d'accueil et servant d'issue de secours à ouverture difficile: le battant frotte fortement par terre		2	3	B	TC
SITE - Meaux	Service courrier - Reprographie	8	01 - Activité Physique (RACP)	Traumatisme musculaire, dorsalgie, lombalgie, troubles articulaires, TMS.	Contraintes posturales: l'espace réservé au tri du courrier est succinct et contraint les agents à des manipulations compliquées dans un espace insuffisant		2	4	B	O
SITE - Meaux	Service courrier - Reprographie	8	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	local réservé au courrier utilisé comme entrepôt de différents outils et matériels de bricolage et stockage		2	4	B	O
SITE - Meaux	Service courrier - Reprographie	8	05 - Chimiques (RCHI)	Produits inflammables, corrosifs, combustibles, toxiques...	local réservé au courrier: stockage sur étagères ouvertes à tous de produits d'entretien irritants et corrosifs utilisés par le gardien		3	4	A	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Meaux	Gardien - Concierge	1	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	local réservé au courrier utilisé comme entrepôt de différents outils et matériels de bricolage et stockage		2	4	B	O
SITE - Meaux	Gardien - Concierge	1	05 - Chimiques (RCHI)	Produits inflammables, corrosifs, comburants, toxiques...	local réservé au courrier: stockage sur étagères ouvertes à tous de produits d'entretien irritants et corrosifs utilisés par le gardien		3	4	A	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Utilisation d'escaliers, de passerelles. Déplacement sur des quais, sur un pont, à proximité de fosses ou de trappes.	Escaliers d'accès au parking du sous sol d'utilisation dangereuse dans la descente: aucune rampe sur le côté droit et marches de surface très réduite sur ce même côté: pas de possibilité de se rattrapper en cas de chute; les marches de 2 escaliers n'ont aucun "nez de marche anti dérapant"		3	4	A	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	10 - Électricité (RE)	Armoire électrique non fermée à clé.	porte du local électrique en sous sol tableau général et branchements non fermé à clefs accessibles à tous		3	4	A	O
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Coupure, ecchymose, fracture.	Accès à l'hôtel des finances accueil: aucune rampe pour aider à la montée et la descente des volées de marches		3	4	A	TC
SITE - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	6	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Dalles de revêtement de sol soulevées sur les bords en dessous des sièges des agents accueil	"scotchage" des bords	2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	01 - Activité Physique (RACP)	Passage étroit ou encombré.	Palier extérieur d'accueil HDF: présence des "sculptures" trombonne et agrafe au milieu des passages: risques de heurts et/ou chutes		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Hall d'accueil: les commandes manuelles des portes automatiques sont situées dans l'espace "attente du public" et d'accès direct		2	4	B	TC
SITE - Meaux	Ensemble des agents	237	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique élevée ou faible, variations importantes ou incessantes.	Abords de l'immeuble: la vanne extérieure générale de sécurité "coupure gaz" accessible à toute personne: l'armoire est exposée il n'y a plus aucune protection: la vanne peut être fermée à tout moment y compris l'hiver avec des risques de températures très basses et donc gel des différentes canalisations		3	4	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Meaux	Accueil - Accueil téléphonique	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques.		3	3	A	H
SITE - Meaux	Gardien - Concierge	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques.		2	4	B	H
SITE - Meaux	Gardien - Concierge	1	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Moyen de manutention inadapté (machines ou outils).	Contusion, Fracture, Ecrasement de membre.		2	3	B	O
SITE - Meaux	Régisseur - responsable du site	4	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Moyen de manutention inadapté (machines ou outils).	Contusion, Fracture, Ecrasement de membre.		2	3	B	O
SITE - Meaux	Régisseur - responsable du site	4	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Réalisations d'opérations techniques : ouverture de courrier en masse	Ecrasement, coupure, brûlure, électrisation, heurt, fatigue visuelle, TMS, dorsalgie, lombalgie.		3	2	B	TC
SITE - Meaux	Régisseur - responsable du site	4	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé de saisie ou de traitement de l'information à l'aide d'un ordinateur.	Ecrasement, coupure, brûlure, électrisation, heurt, fatigue visuelle, TMS, dorsalgie, lombalgie.		2	4	B	O
CDI - Lagny	Ensemble des agents	31	17 - Organisationnels (RO)	Troubles psychiques ou psycho-somatiques Affections péri-articulaires.	Travaux de masse suivant calendriers contraints dans le cadre d'objectifs qualitatifs et quantitatifs		3	2	B	O
CDI - Lagny	Ensemble des agents	31	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ambiance thermique élevée ou faible, variations importantes ou incessantes.	Hall Accueil et plateaux CDI: isolations phonique et thermique défectueuses (huisseries, chauffage, luminosité, acoustique, proximité rue et accès parking VEOLIA et municipal, attractions communales: manège, fête foraine bi annuelle, patinoire,...)	Allumage du chauffage de début octobre à fin mai en général, achat de colonnes de ventilation pour la période estivale	2	3	B	TC
CDI - Lagny	Ensemble des agents	31	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Tous travaux sont désormais sur écran avec période de travaux de masse de mai à décembre	Ecrasement, coupure, brûlure, électrisation, heurt, fatigue visuelle, TMS, dorsalgie, lombalgie.		2	3	B	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence d'exposition	Indice de risque	Type d'action
CDI - Lagny	Ensemble des agents	31	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	gestion des relations conflictuelles lors de l'accueil		2	3	B	O
CDI - Lagny	Accueil - Accueil téléphonique	5	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Nettoyage des locaux et plans de travail insuffisants		2	3	B	TC
CDI - Lagny	Secteur d'assiette	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Surcharge mentale, stress.	Gestion simultanée de tâches contradictoires.		2	2	C	O
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risque agression verbale et/ou physique	valable pour tous les agents	néant	2	4	B	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	escalier très raide pour aller RdC au 1ier, chute	"	"	2	4	B	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	10 - Électricité (RE)	filis électriques non gainés, chute	"	"	2	4	B	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	seuil métallique traversant le Pôle Enregistrement, chute	"	"	2	4	B	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	13 - Incendie, Explosion (RIE)	risque d'incendie	idem, car beaucoup de papier;	extincteur	3	4	A	TC
SIE - Lagny	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	17 - Organisationnels (RO)	braquage	lors dégagements de caisse	néant	3	2	B	H
SIE - Lagny	Service courrier - Reprographie	3	01 - Activité Physique (RACP)	problèmes musculaires et osseux	transport caisses courrier	néant	3	2	B	TC
SIE - Lagny	Service informatique et maintenance	1	10 - Électricité (RE)	électrocution	manipulation de fils électriques	néant	2	2	C	TC
SIE - Lagny	Accueil - Accueil téléphonique	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression lors du transport d'argent	valable pour tous les agents	néant	2	4	B	TC
SIE - Lagny	Service de caisse	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	insécurité, local non protégé	néant	3	4	A	TI
SIE - Lagny	Service de caisse	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression	idem lors de la préparation dégagement caisse	néant	3	2	B	H
SIE - Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	14	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation de charges	manipulation boîtes d'archivage	néant	3	2	B	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	rayonnement	travaux de saisie sur écran devenant la norme	néant	3	4	A	TC
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	ergonomie poste de travail	mauvaise position de saisie	néant	3	4	A	TC
SIE - Lagny	Service administratif de proximité avec les particuliers	7	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	local trop exigu;	6 agents dans un espace trop restreint	néant	3	4	A	TC
SIE - Lagny	Service administratif de proximité avec les particuliers	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bureau non isolé	bureau crée artificiellement avec des armoires	néant	3	4	A	TI
SIE - Lagny	Transport de valeurs	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression lors du transport d'argent	trajet SIE -Poste non sécurisé	néant	2	2	C	TI
SIE - Lagny	Courriel	26	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	troubles psychopathologiques	"engagements" personnel susceptibles d'entraîner des interventions extra administratives;	néant	1	4	C	TI

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Lagny	Ensemble des agents	26	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruit continu	travail en plateau où il y a plus de vingt agents souvent en liaison téléphonique, avec des imprimantes pas silencieuses	néant	2	4	B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Exposition à températures	Huissieries non entretenues depuis création-Volets roulants non automatisés défectueux (1/3-RDC; totalité étages 1 et 2)	Sécurité non assurée - Exposition froid/chaudeur2008	3	3	A	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	Irritations cutanées, allergies, pathologies broncho-pulmonaires, maladies professionnelles.	revêtements de sols sur les 3 étages	Surveillance de l'altération des dalles par gestionnaire de site. Intervention prestataires sur sols susceptible de remettre en cause la prévention (découpage des sols/enlèvement cloisons,...)	3	2	B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	04 - Biologiques (RB)	Pandémie	pandémie grippe porcine	Mesures ministérielles en cours	3	3	A	H
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	parements en béton de façades immeubles	ensemble des façades du site sur 3 étages/ par fenêtre	pas de passage immédiat sous les façades concernées	1	1	D	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	stationnement parking du site	Parking sur site mis à disposition de l'ensemble des agents affectés depuis création- à/c du 01/09/2009 places de stationnement insuffisantes compte tenu de la situation nouvelle des effectifs (transfert de charges au 01/01/2010 de Chelles sur CDI/SIE LAGNY- augmentation des effectifs du Pôle CE au 01/09/2009- création du SIP en 2010	CF. Rapport DPA 2009 et évocation conférence DPA-M.THUMANN et M. MILH/ et fiche de situation service-signalé depuis 2 ans à DSF-refus de mise à disposition de places de parking gratuites par la Mairie de LAGNY/ réponse M.PAGNY à la RDC le 26/04/2009 lors entretien	3	3	A	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	clôtures du site	Vétustédes clôtures (grillage) sur 27m80 ou hauteur insuffisante des clôtures en bon état(1m30) dans la perspective de la mise en place du SIP en 2010	surveillance par gardien concierge	3	3	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nbr d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Niveau de risque	Indice de risque	Type d'action
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	Fils électriques et branchements informatiques traçant au sol avec rallonges et multiprises		2	3		B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	Présence de mobilier dans les parties communes	principalement sur palliers spacieux ou couloir non utilisé par usagers pour archivage en cours	2	3		B	O
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	Coupure, ecchymose, fracture.Traumatisme corporel	WC / 8 portes d'entrée sur l'intérieur donc impossibilité de porter secours si la porte est bloquée	signalé Division Logistique en 2009	2	4		B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	10 - Électricité (RE)	Brûlures, superficielles ou profondes.	Présence de rallonges et multiprises recevant plusieurs appareils pouvant entraîner surcharge électrique	Décision Direction-Provisoire- installation agents Pôle CE pendant travaux-réalisation Logistique/CMI	2	3		B	O
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	10 - Électricité (RE)	Secousse électrique.	Sèche mains électriques à proximité des lavabos / 1 chauffe eau installé au rez-de chaussée dans WC sous lavabo (travaux de mise en place du SIE en 2003)		2	4		B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Ecchymose, fracture, traumatisme crânien.	Zone d'étagères non fixées sol ou mur (local d' archives, local IAD/ensilage		2	2		C	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Ecchymose, fracture, traumatisme crânien.	Boîtes d'archivage et de classement et entreposage de divers matériels au dessus des armoires		2	3		B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés aux fumées et gaz : asphyxie...	Boîtes d'archivage et de classement au dessus des armoires		2	2		C	O
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés à la chaleur et aux flammes : brûlures cutanées, atteintes oculaires.	Présence de rallonges et multiprises recevant plusieurs appareils pouvant entraîner surcharge électrique	Décision Direction-Provisoire- installation agents Pôle CE pendant travaux-réalisation Logistique/CMI	2	3		B	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Infection, contamination, allergie.	Nettoyage des locaux par Sté VEOLIA	Signalisation à Division Logistique et entreprises successives ayant marché de nettoyage de la dégradation des locaux et du mobilier consécutives au mauvais entretien de l'immeuble (réduction du nombre d'heures travaillées sur le site par les salariés de l'entreprise, manque de suivi par la Sté, méconnaissance des règles d'hygiène élémentaire par les salariés)	2	2	C	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Liés aux fumées et gaz : asphyxie...	Stockage de sacs pilon pleins dans zones non dédiées en l'absence de local et dans l'attente retrait par prestataire		3	3	A	O
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	04 - Biologiques (RB)	Agents viraux et bactériens (légionnelle, virus, bactérie, parasite...).	Fontaine à eau		2	4	B	TC
SITE - Lagny	Accueil - Accueil téléphonique	17	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	exiguïté espace dédié à agent banque d'accueil CFPI- banque accueil inadaptée /installations informatiques- GFU- partage outils bureautiques		2	3	B	TC
SITE - Lagny	Gardien - Concierge	4	01 - Activité Physique (RACP)	manutention	montée des imprimés et papier au 1er étage	Rappel aux livreurs de leurs obligations/exigence de la prestation	3	2	B	TC
SITE - Lagny	Service courrier - Reprographie	3	01 - Activité Physique (RACP)	Traumatisme musculaire, dorsalgie, lombalgie, troubles articulaires, TMS.	pas de local dédié au courrier- espace aménagé au sein IAD/ zone ensilage 2042 et CX, PC partagé, pour mettre à disposition ancien local courrier au A/Pôle enregistremant depuis le 01/09/2008		2	4	B	O
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Coupure, ecchymose, fracture.	Accès escalier de sécurité exigü et dénivelé trop pentu- 1 accident de service en 2007	Main courante, revêtement antidérapant	3	2	B	TC
SITE - Lagny	Ensemble des agents	62	08 - Circulations Internes (RCI)	Ecchymose, fracture, traumatisme corporel.	Accès handicapé: l'appareil est situé à l'extérieur de l'immeuble non sécurisé- installation en 2007 d'un boîtier de protection sécurisé		3	2	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Lagny	Accueil - Accueil téléphonique	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques.		2	2	C	TC
SITE - Lagny	Gardien - Concierge	1	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Moyen de manutention inadapté (machines ou outils).	Contusion, Fracture, Ecrasement de membre.	Acquisition de matériel et outils par le site	2	3	B	TI
BDV - Melun 1ère	Brigade de vérification	8	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	dispersion des lieux de travail, accidents routiers	utilisation des véhicules personnels		3	3	A	TI
BDV - Melun 1ère	Brigade de vérification	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles	sensibilisation aux comportements en vérification dans le cadre d'un stage sur communiquer sur le CFE	1	2	D	H
BDV - Melun 1ère	Brigade de vérification	8	21 - Animaux (RA)	blessures-infections	vérification dans l'entreprise ou chez le contribuable, présence d'animaux		1	1	D	H
BDV - Melun 1ère	Brigade de vérification	8	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur écran-pb de dos	équipements de bureaux non adaptés à un travail en continu sur ce matériel		3	4	A	TC
BDV - Melun 1ère	Brigade de vérification	8	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	manque d'hygiène dans les lieux d'intervention	vérification dans l'entreprise ou chez le contribuable: hygiène des locaux insuffisante		1	1	D	H
BDV - Melun 1ère	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	accidents routiers			3	1	C	H
BDV - Melun 1ère	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles		1	1	D	H
BDV - Melun 2ème	Brigade de vérification	8	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	dispersion des lieux de travail, accidents routiers	utilisation des véhicules personnels		3	3	A	TI
BDV - Melun 2ème	Brigade de vérification	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles	sensibilisation aux comportements en vérification dans le cadre d'un stage sur communiquer sur le CFE	1	2	D	H
BDV - Melun 2ème	Brigade de vérification	8	21 - Animaux (RA)	blessures-infections	vérification dans l'entreprise ou chez le contribuable, présence d'animaux		1	1	D	H
BDV - Melun 2ème	Brigade de vérification	8	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur écran-pb de dos	équipements de bureaux non adaptés à un travail en continu sur ce matériel		3	4	A	TC
BDV - Melun 2ème	Brigade de vérification	8	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	manque d'hygiène dans les lieux d'intervention	vérification dans l'entreprise ou chez le contribuable: hygiène des locaux insuffisante		1	1	D	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
BDV - Melun 2ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	accidents routiers			3	1	C	H
BDV - Melun 2ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles		1	1	D	H
BDV - Melun 2ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	baisse de la vision	travail permanent sur écran	suivi médical espacé	2	4	B	TI
BDV - Melun 3ème	Brigade de vérification	8	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	dispersion des lieux de travail, accidents routiers	utilisation des véhicules personnels		3	3	A	TI
BDV - Melun 3ème	Brigade de vérification	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles	sensibilisation aux comportements en vérification dans le cadre d'un stage sur communiquer sur le CFE	1	2	D	H
BDV - Melun 3ème	Brigade de vérification	8	21 - Animaux (RA)	blessures-infections	vérification dans l'entreprise ou chez le contribuable, présence d'animaux		1	1	D	H
BDV - Melun 3ème	Brigade de vérification	8	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur écran-pb de dos	équipements de bureaux non adaptés à un travail en continu sur ce matériel		3	4	A	TC
BDV - Melun 3ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur écran-pb de dos	équipements de bureaux non adaptés à un travail en continu sur ce matériel		3	4	A	TC
BDV - Melun 3ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	accidents routiers			3	1	C	H
BDV - Melun 3ème	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	contact public -risques de situations conflictuelles		1	1	D	H
BDV - Melun 3ème	Ordre et documentation - Services communs	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur écran-pb de dos	équipements de bureaux non adaptés à un travail en continu sur ce matériel		3	4	A	TC
BDV - Melun 3ème	Ordre et documentation - Services communs	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, pressions voir atteintes corporelles	réception téléphonique et du public		1	1	D	H
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	01 - Activité Physique (RACP)	Manipulation de charges atypiques	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	2	B	TC
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	01 - Activité Physique (RACP)	Manipulation de charges atypiques	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	2	B	TI
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	01 - Activité Physique (RACP)	Manipulation de charges atypiques	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	2	B	H
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	8	01 - Activité Physique (RACP)	Manutention d'objets lourds	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	4	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	8	01 - Activité Physique (RACP)	Manutention d'objets lourds	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	4	A	TI
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	8	01 - Activité Physique (RACP)	Manutention d'objets lourds	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	3	4	A	H
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	8	01 - Activité Physique (RACP)	Gestes répétitifs et à cadence élevée	Manipulation dans des espaces réduits. Usage intense et continu des membres supérieurs, torsion et flexion du tronc.	aucun	2	2	C	O
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Station debout prolongée sans déplacement. Position accroupie ou à genoux fréquente.	formation gestes et postures	3	3	A	TI
CMI - Melun	Ensemble des agents	8	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Câbles sur le sol. Passage étroit ou encombré.	Présence d'objets divers dont l'entreposage peut entraver le déplacement pédestre.	aucun	2	3	B	TC
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	7	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Dispersion des lieux de travail. Utilisation du véhicule sous contrainte de temps.	Usage d'un véhicule pour rallier des lieux d'intervention distants. Transport de marchandises ou de passagers.	Formation à la conduite de véhicule	4	3	A	H
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	7	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Dispersion des lieux de travail. Utilisation du véhicule sous contrainte de temps.	Usage d'un véhicule pour rallier des lieux d'intervention distants. Transport de marchandises ou de passagers.	Formation à la conduite de véhicule	4	3	A	TC
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	10 - Électricité (RE)	Electricité statique (décharge, arc, départ de feu).	Câble d'alimentation ou rallonge détériorés. Maintenance d'une installation sous tension. Contact avec du matériel électrique	Habilitation électrique	3	3	A	TI
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	10 - Électricité (RE)	Electricité statique (décharge, arc, départ de feu).	Câble d'alimentation ou rallonge détériorés. Maintenance d'une installation sous tension. Contact avec du matériel électrique	Habilitation électrique	3	3	A	H
CMI - Melun	Ensemble des agents	8	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur. Matériaux empilés en vrac.	Chute d'un objet situé sur le dessus d'une armoire suite à son bousculement. Recherche d'objets dans des espaces non rangés.	aucun	2	2	C	
CMI - Melun	Ensemble des agents	8	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur. Matériaux empilés en vrac.	Chute d'un objet situé sur le dessus d'une armoire suite à son bousculement. Recherche d'objets dans des espaces non rangés.	aucun	2	2	C	O
CMI - Melun	Ensemble des agents	8	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur. Matériaux empilés en vrac.	Chute d'un objet situé sur le dessus d'une armoire suite à son bousculement. Recherche d'objets dans des espaces non rangés.	aucun	2	2	C	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CMI - Melun	Ensemble des agents	8	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Disposition de l'écran de visualisation dans l'espace de travail (contre un mur ou dos à une fenêtre). Luminosité, contraste d'un écran de visualisation.	Travail prolongé de saisie ou de traitement de l'information à l'aide d'un ordinateur.	aucun	2	4	B	TC
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Intervention de prestataires externes.	Deux équipes appartenant à des entreprises différentes et travaillant avec des objectifs distincts.	aucun	3	2	B	O
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	8	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Manque d'Hygiène : nettoyage insuffisant du matériel informatique (clavier, etc....)	Equipements servant à plusieurs utilisateurs.	aucun	2	4	B	TI
CMI - Melun	Service informatique et maintenance	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Tâche complexe sous contrainte temporelle. Obligation de résultats sans allocation de moyens adéquats.	Relations conflictuelles (internes ou avec le public), agressions verbales et/ou physiques. Excès de sollicitations.	Assistance et soutien managérial.	3	3	A	O
CDI - Melun extérieur	Ensemble des agents	27	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chute	câblages et branchements traversant les bureaux	goulotte	3	3	A	TC
CDI - Melun extérieur	Ensemble des agents	27	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chute d'objet	archives et boîtes placées au-dessus d'armoires ou étagères	escabeaux	2	3	B	TC
CDI - Melun extérieur	Ensemble des agents	27	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue oculaire, TMS	travail de longue durée face à écran; mauvaises positions corporelles	pauses	2	4	B	TC
CDI - Melun extérieur	Ensemble des agents	27	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Nuisances sonores et poussières - lorsque les cloisons et plafonds contiennent de l'amiante	Lors de réalisation de travaux de rénovation, utilisation de machines bruyantes (perceuses, marteaux, marteaux piqueurs,...)	Aucun	3	1	C	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Melun extérieur	Ensemble des agents	27	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	grande diversité de travaux sur des matières complexes. Suivi des activités et statistiques "rapproché".	stress, inquiétude, angoisse	Démarche conduite du changement au stade de l'essai	2	1	D	
CDI - Melun extérieur	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress, incivilité des usagers	contact avec le public, multiplicité excessive des travaux dans un délai très contraint	dialogue social	3	4	A	TI
CDI - Melun extérieur	Délégué syndical	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	absences, stress,	défense des agents,	dialogue social	2	2	C	
CDI - Melun extérieur	Délégué syndical	1	08 - Circulations Internes (RCI)	accidents	déplacements	stage risques routiers	2	2	C	
CDI - Melun extérieur	Service courrier - Reprographie	2	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Coupures ou blessures dues à l'utilisation d'objets coupants, utilisation de machines qui permettent de trancher. Danger de contamination.	accident liés à l'utilisation des machines, contenu des enveloppes, circulation avec chariots de courrier, portage. Transport d'objets lourds. Ouverture d'enveloppes contenant des bactéries ou virus :	salle dédiée à l'ouverture et à l'affranchissement des plis , surveillance des courriers douteux, Formation d'agents aux 1ers secours.	2	4	B	TC
CDI - Melun extérieur	Service informatique et maintenance	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	portage, installation, déplacements fréquents dans le service	Risque de chute de plain pied en présence de câblage, tous risques liés à l'utilisation de l'électricité.	formation	3	4	A	TI
CDI - Melun extérieur	Service informatique et maintenance	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress,	difficulté à planifier des travaux dans la mesure où, à tout moment, l'agent peut être sollicité pour résoudre un problème technique. Difficulté, pour les mêmes raisons à effectuer des travaux longs et complexes, nécessitant une grande concentration,	organisation, formation	3	4	A	TI
CDI - Melun extérieur	Accueil - Accueil téléphonique	26	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Stress, amplitudes thermiques fortes en fonction des pannes de chauffage qui fragilisent la santé des agents. Difficultés de concentration.	accueil inadapté, nuisances sonores liées aux appels téléphoniques dans les bureaux	réorganisation de l'accueil physique des usagers, travail en roulement	3	3	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Melun extérieur	Accueil - Accueil téléphonique	26	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contacts avec le public, agressivité physique et verbale. Difficulté psychologique à gérer des situations conflictuelles ou des personnes incontrôlables.	réception importante d'une population difficile (agressivité, irrespect, incompréhension culturelle (non maîtrise de la langue française, misogynie forte liée au sectarisme religieux...), box de réception non vitrés.	réorganisation de l'accueil physique des usagers, travail en roulement, sécurisation des locaux, présence du chef de service, présence d'un vigile en période de forte affluence	3	3	A	TC
CDI - Melun extérieur	Service administratif de proximité avec les particuliers	26	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contacts avec le public, agressivité physique et verbale	réception importante d'une population à risques	formation et assistance	3	3	A	TC
CDI - Melun extérieur	Plateau téléphonique	26	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruits, stress, utilisation du matériel, postures	travaux répétitifs	Travaux en roulement, boucles téléphoniques	3	4	A	TC
CDI - Melun extérieur	Ordre et documentation - Services communs	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	travaux répétitifs et parfois ingrats, souvent indispensables mais peu gratifiants,	stress, démotivation	associer les agents à d'autres missions (accueil, gestion des courriels, aides au secteur d'assiette)	2	2	C	TI
CDI - Melun extérieur	Ordre et documentation - Services communs	2	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Classement dans des zones peu fréquentées par les femmes de ménage (compactus)	Exposition à la poussière, déchets papier		2	2	C	
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruit , odeurs	travaux cité	aucun de bien visible et efficace	1	2	D	TC
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	10 - Électricité (RE)	électrocution - Installation défectueuse (rallonges détériorées et/ou au sol sous les bureaux)	dans la plupart des bureaux, installation fréquente de rallonge au sol, éloignement par rapport aux prises	contrôle régulier des installations par des entreprises agréées	3	3	A	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Disposition de l'écran, luminosité/contraste d'un écran	Au quotidien, suite disposition et aménagement des locaux , surfaces vitrées importantes, travail en quasi continuité sur écran	réaménagement des locaux et des postes de travail	2	4	B	O
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	accueil de public et problématique des vols, effets personnels et matériel de bureau	présence des usagers dans le couloir du service	vigilance de chacun et filtrage des usagers au niveau de l'accueil commun de la cité	2	3	B	O
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	exposition à un fonctionnement déficient du système de chauffage réversible (chauffage- climatisation), nettoyage aléatoire des systèmes de ventilation, des filtres	exposition quotidienne dans tous les bureaux du service, irrégularité du maintien de la température dans les bureaux (de 14° à 34°)	Contrat d'entretien pour le chauffage/climatisation	2	4	B	O
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Contact avec le public , obligation de résultats sans moyens alloués	Risque conflictuel avec les usagers, Accueil public quotidien dans la mission de service public (information et délivrance), accueil spécifique campagne taxe foncière,	espace accueil aménagé (banque accueil, espaces usager et agents séparés	3	1	C	O
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	21 - Animaux (RA)	exposition à des usagers accompagnés d'animaux	Risques de blessures et d'infection liés au contact cutané avec un animal	espace accueil aménagé (banque accueil, espaces usager et agents séparés	1	1	D	O
CDIF - Melun	Ensemble des agents	16	04 - Biologiques (RB)	exposition aux maladies contagieuses	Contact avec des usagers contaminés (grippe ou autres pathologies)	aucune	3	3		O
CDIF - Melun	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Obligation de résultats sans allocation de moyens adéquats, Multiplicité des tâches,	Management du service,	Organisation et planification,	1	4	C	
CDIF - Melun	Accueil - Accueil téléphonique	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public,	Accueil du public , délivrance documents, risques liés à la détention de fonds	aménagement d'une banque, séparation espace public-agents, armoire forte	1	1	D	O
CDIF - Melun	Régisseur d'avance et de recette	1		responsabilité personnelle	Risques responsabilité, erreurs comptables, chèques sans provisions	sécurisation et rappel des procédures	1	1	D	

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDIF - Melun	Ordre et documentation - Services communs	4	01 - Activité Physique (RACP)	manutention d'objets lourds	livraison commande matériel pour le site, (gestionnaire)	utilisation de chariot	2	1	D	O
CDIF - Melun	Service de caisse	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Détention de valeurs	présence à l'accueil d'une caisse	armoire forte et décaissements réguliers	1	2	D	O
CDIF - Melun	Secteur d'assiette	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public, tâches complexes avec contraintes de temps (dates butoirs) combinées à une relative spécificité des agents , multiplication des applications informatiques	quotidien du travail	organisation du travail des équipes et management	3	1	C	O
CDIF - Melun	Secteur d'assiette	5	17 - Organisationnels (RO)	travail isolé, autonomie,	conditions du travail au quotidien	management	3	1	C	O
CDIF - Melun	Transport de valeurs	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression à l'occasion décaissement	transport de liquidités sans aucune protection	vigilance individuelle, discrétion	1	1	D	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	dispersion du lieu de travail, travail sur voirie	déplacement sur le lieu d'intervention, travaux techniques sur ou à proximité de la voirie	Gilets et cônes de signalisation,	4	4	A	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	21 - Animaux (RA)	animaux domestiques ou de garde	intervention dans les propriétés privées	vigilance individuelle	2	2	C	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risque juridique lié à l'intervention sur les propriétés privées	travaux techniques à l'intérieur des propriétés privées	information des usagers (courrier, information mairie police municipale), carte professionnelle	2	1	D	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	sol inégal, glissant, défectueux	travaux topographiques	équipement personnel à la charge des agents	2	3	B	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	utilisation d'appareil disposant de faisceaux laser et transport de matériel tels que des trépieds particulièrement affutés	travaux topographiques: mesurage à l'aide de lasermètre ou de théodolite disposant d'un laser	simple information du constructeur sur les conditions d'utilisation et précaution d'usage individuel de bon sens	1	4	C	O
CDIF - Melun	Brigade géomètre - aide-géomètre - topographe	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression pour vol d'appareils techniques modernes (GPS et station totale) d'un prix très élevé	travaux topographiques dans des zones sensibles,	simples précautions de bon sens	1	1	D	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence convenue de risque	Indice de risque	Type d'action
CH - Melun	Ensemble des agents	32	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation d'objets lourds	manipulation intense de charges (registres d'inscriptions, paquets d'actes,...) et travaux sur échelle (recherche de registres et reclassement de ceux-ci)	division des charges, mais conduit à ralentir la cadence de travail et désorganiser le service	3	4	A	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	ambiance thermique élevée ou faible avec variations importantes et incessantes d'amplitude	exposition à des variations incessantes de température	aucun	1	4	C	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	04 - Biologiques (RB)	agents viraux et bactériens, moisissures propagés par le système de chauffage - ventilation	cf. lettre du médecin de prévention en date du 10/12/2007	aucun	2	4	B	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	câbles électriques ou informatiques sur le sol	câbles reliant les postes de travail aux connexions situées sur les piliers de la salle du fichier	aucun	2	4	B	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	utilisation prolongée des écrans de visualisation	nature du travail nécessitant une durée importante de travail quotidien devant un écran de visualisation; situation appelée à s'aggraver avec la dématérialisation en cours de l'ensemble des pièces	rematérialisa-tion de certaines pièces ou recopie sur papier de certains éléments, mais méthode appelée à disparaître	1	4	C	TI
CH - Melun	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public; risque d'agression verbale	conflit éventuel avec usager mécontent du traitement de son dossier	assistance et soutien managérial en cas de conflit avec le public	1	4	C	H
CH - Melun	Service de caisse	4	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risque d'agression physique	présence d'une caisse espèces;coffre- fort visible de l'extérieur (passerelle permettant l'accès aux divers bâtiments de la cité)	caisse rangée dans le cofre-fort , sauf en cas d'utilisation ponctuelle	2	1	D	TC
CH - Melun	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	tâches complexes sous contrainte temporelle	excès de sollicitations; gêne occasionnée par le passage du public ou d'agents extérieurs sur la passerelle le long du futur bureau du conservateur	aucun	1	4	C	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	manque d'hygiène des sanitaires	aération insuffisante des sanitaires	VMC	1	4	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence niveau de risque	Indice de risque	Type d'action
CH - Melun	Ensemble des agents	32	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	poussières libérées par les fibres de papier	risque lié à l'important volume de papier stocké ou manipulé	aucun	2	4	B	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	coupures avec le papier	la manipulation continue de papier provoque des coupures	trousse de premier secours insuffisante pour le traitement des blessures bénignes	2	4	B	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruit de passage	passage d'agents et de public sur la passerelle reliant les différents bâtiments	aucun	1	4	C	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	panne de climatisation dans le local serveur	absence d'alarme en cas de panne de climatisation dans le local serveur : la température peut fortement monter à l'intérieur du local ce qui peut provoquer des malaises aux agents intervenant sur le serveur	aucun	2	1	D	TC
CH - Melun	Ensemble des agents	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	gêne occasionnée par le bruit	bruit des imprimantes et photocopieurs installés au fond de la salle du fichier, suite au rapprochement des bureaux de l'espace reprographie	aucun	1	4	C	TC
Division - Contrôle fis	Service administratif de direction	13	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Mauvais état de l'escalier d'accès au bâtiment, câbles électriques non fixés, revêtement de sol du couloir troué	travaux / entretien des locaux	information	2	4	B	TC
Division - Contrôle fis	Service administratif de direction	13	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigues visuelle et musculaire liées au travail sur écran	difficulté de positionner les écrans en fonction de la disposition des fenêtres - manque d'ergonomie des fauteuils dont les accoudoirs ne sont pas réglables - tapis de souris pas toujours ergonomiques (absence de repose poignets) odeurs dégagées par les encres d' imprimantes	information - pauses	3	4	A	TC
Division - Contrôle fis	Service administratif de direction	13	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances liées aux travaux de le cité	bruits - odeurs - poussières	aucun	1	2	D	H
Division - Contrôle fis	Service administratif de direction	13	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	objets stockés en hauteur	chute de dossiers	rappel règles de sécurité - archivage	2	1	D	O
Division - Contrôle fis	Service administratif de direction	13	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	charge de travail croissante sans augmentation des moyens - intérêt effectif des travaux demandés / efforts et charge de travail -	stress - inquiétude - charge de travail de plus en plus importante - diversité et multiplication des demandes - délais contraints	communication - aide et soutien - répartition des charges en fonction des disponibilités et des compétences	3	3	A	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence d'exposition	Indice de risque	Type d'action
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Mauvais état de l'escalier d'accès au bâtiment, câbles électriques non fixés, revêtement de sol du couloir troué	travaux / entretien des locaux	information	2	4	B	TC
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigues visuelle et musculaire liées au travail sur écran	temps de travail sur écran important	pauses	2	4	B	H
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances liées aux travaux de le cité	bruits - odeurs - poussières	aucun	1	2	D	H
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	multiplicité des tâches	sollicitations diverses	communication - soutien	2	2	C	
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle et musculaire liées au travail sur écran	temps de travail sur écran important	pauses	2	3	B	TC
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances liées aux travaux de la cité	bruits - odeurs - poussières	aucun	1	2	D	H
Division - Contrôle fis	Encadrement "supérieur"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	multiplicité des tâches	sollicitations importantes et diverses	communication - soutien	2	3	B	O
Division AFF	Ensemble des agents	8	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Présence de radiateurs non protégés	Risque de chutes ou de chocs	Rappel vigilance	3	4	A	TC
Division AFF	Ensemble des agents	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Luminosité intense	Gêne visuelle	Store	1	4	C	TC
Division AFF	Ensemble des agents	2	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Cables courant au sol	Risque de chute ou de détérioration du matériel	Rappel vigilance	2	4	B	TC
Division AFF	Ensemble des agents	2	05 - Chimiques (RCHI)	Imprimante-photocopieuse installée à demeure dans les bureaux	Exposition aux produits consommables nécessaires au fonctionnement	Planification des travaux de masse	2	4	B	O
Division AFF	Ensemble des agents	2	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Imprimante-photocopieuse installée à demeure dans les bureaux	Bruit et dérangement continus	Planification des travaux de masse	1	4	C	O
Division AFF	Ensemble des agents	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Conduite de soufflerie non protégée	Nuisance sonore intense et continue	Déplacement temporaire de l'agent concerné	2	4	B	TC
Division AFF	Ensemble des agents	8	10 - Électricité (RE)	Alimentation des radiateurs d'appoint	Risque d'électrocution	Rappel vigilance et mise hors tension en dehors des heures de travail	4	4	A	TC
Division AFF	Ensemble des agents	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruits externes	Gêne, fatigue, perte de concentration	Double vitrage	1	3	C	TC
Division AFF	Ensemble des agents	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruits internes	Gêne, fatigue, perte de concentration et absence de confidentialité des échanges	Attention individuelle	1	2	D	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
Division AFF	Ensemble des agents	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Absence de dispositif de régulation thermique	Chaleur excessive, gêne et fatigue	Ventilateurs individuels	1	2	D	TC
Division AFF	Ensemble des agents	3	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Stockage sur les armoires	Chute d'objets	Limitation aux documents peu utilisés	2	1	D	O
Division AFF	Ensemble des agents	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Positionnement écran informatique	Gêne visuelle	Attention de l'agent appelée	1	4	C	O
Division Legislation C	Encadrement "supérieur"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail sur écran	fatigue visuelle, posture	pauses, positionnement	2	2	C	H
Division Legislation C	Encadrement "supérieur"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	multiplicité des tâches	excès de sollicitation	soutien	2	3	B	
Division Legislation C	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail sur écran	fatigue visuelle, posture	pauses, positionnement	2	2	C	H
Division Legislation C	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	multiplicité des tâches	excès de sollicitation	soutien	2	3	B	
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	01 - Activité Physique (RACP)	contraintes posturales, manipulation dossiers, mobilier	travail sur ordinateur, manipulation charges (archivage, dossiers, déménagement)	pauses, positionnement, éviter de manipuler des charges lourdes, utiliser chariots	3	1	C	O
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail sur écran	fatigue visuelle, posture	pauses, positionnement	2	3	B	H
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	objets stockés en hauteur	chute de dossiers	information, archivage	3	1	C	H
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	cables électriques sur sol, passages encombrés, escaliers cité	travaux cité, entretien	information	3	1	C	TC
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	poussières, odeurs peinture, bruit	travaux cité, entretien	?	2	3	B	O
Division Legislation C	Service administratif de direction	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	cadences, pression	harcèlement, sollicitations, relations conflictuelles	soutien, assistance, solidarité	2	1	D	O
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	01 - Activité Physique (RACP)	contraintes posturales, manipulation dossiers, mobilier	travail sur ordinateur, manipulation charges (archivage, dossiers, déménagement)	pauses, positionnement, éviter de manipuler des charges lourdes, utiliser chariots	3	2	B	
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail sur écran	fatigue visuelle, posture	pauses, positionnement	2	3	B	H
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	17 - Organisationnels (RO)	temps de cycle	répétition d'opérations sous contrainte de temps	pauses, cycles , recours hiérarchique	2	3	B	O
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	objets stockés en hauteur	chute de dossiers	information, archivage	3	2	B	TI
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	cables électriques sur sol, passages encombrés, escaliers cité	travaux cité, entretien	information	2	2	C	TC
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	poussières, odeurs peinture, bruit	travaux cité, entretien	?	2	3	B	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
Division Legislation C	Ordre et documentation - Services communs	7	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	cadences, pression	harcèlement, sollicitations multiples, multiplicité des tâches, relations conflictuelles	soutien, assistance, solidarité	2	3	B	O
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Position assise prolongée		1	4	C	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit continu	Nuisance sonore (soufflerie)		1	4	C	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Brûlures	Intervention sur imprimante		1	3	C	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Fatigue visuelle	Eclairage électrique insuffisant		2	4	B	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chute	Sol inégal		3	4	A	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chute	Câbles au sol		3	2	B	
Division Strat Com	Ensemble des agents	9	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Travail sur écran		2	4	B	
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	6	01 - Activité Physique (RACP)	Objets lourds	Manutention cartons		3	2	B	O
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	4	01 - Activité Physique (RACP)	TMS	Stockage en hauteur	Esc 3 marches	2	2	C	TC
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	4	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Etagères	Stockage en hauteur	Esc 3 marches	3	1	C	TC
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	4	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Etagères	Stockage en hauteur	Esc 3 marches	3	2	B	TC
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	6	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Chaleur excessive	Baies vitrées	Ventilateurs	1	3	C	TC
SDFDL - Melun	Ensemble des agents	3	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Luminosité excessive	Baies vitrées	Store + papier kraft	2	4	B	TC
CDI - Montereau	Service de caisse	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	exposition à des températures detrêmes	caisse: boucliers de protection, façade sud du bâtiment	ventilateur	3	2	B	TC
CDI - Montereau	Gardien - Concierge	4	01 - Activité Physique (RACP)	manutention	montée des imprimés et papier au 1er étage	aide des collègues	3	2	B	TC
CDI - Montereau	Accueil - Accueil téléphonique	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	gestion de relations conflictuelles		3	2	B	H
CDI - Montereau	Secteur d'assiette	13	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle	travail prolongé		2	2	C	TC
SIE - Montereau	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	CHUTE	manipulation de dossiers en hauteur	0	3	3	A	TI
SIE - Montereau	Service administratif de proximité avec les professionnels	12	08 - Circulations Internes (RCI)	inconfort	local de classement et archivage exigu et sombre	0	2	2	C	TC
SIE - Montereau	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	08 - Circulations Internes (RCI)	difficulté d'évacuation en cas d'urgence	utilisation d'armoires localisées dans le couloir d'accès	0	3	1	C	TC
SIE - Montereau	Service de caisse	3	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	problème de sécurité des personnels et usagers	déplacement et échange de valeurs (encaissement et remises de timbres) à la vue de tiers	0	3	2	B	TC
SIE - Montereau	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	hygiène	travaux ayant empoussiéré locaux et mobilier	0	1	3	C	TC
SIE - Montereau	Service administratif de proximité avec les professionnels	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances sonores	espace ouvert générant un niveau sonore nuisant à l'activité professionnelle et génératurer de fatigue et tension	0	2	3	B	TC
SIE - Montereau	Service de caisse	3	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	confortement d'une poutre	travaux exécutés ayant mis en évidence la nécessaire consolidation d'un élément porteur (corbeau sous poutre)	0	4	2	B	TC
SITE - Montereau	Ensemble des agents	49	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	percuter un véhicule	sortie du centre mauvaise visibilité	prudence	2	3	B	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SITE - Montereau	Ensemble des agents	49	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	hygiène	poussière suite à travaux		1	3	C	
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	01 - Activité Physique (RACP)	manutention	objets lourds	ceinture lombaire	1	3	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	dalles amiantes	logement		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Secteur d'assiette	8	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Service administratif de proximité avec les professionnels	6	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Personnel d'entretien "Ménage"	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Service de caisse	3	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers	3 étages		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	10 - Électricité (RE)	armoire électrique	non fermée		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Accueil - Accueil téléphonique	8	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur écran	orientation des postes	pauses	1	4	C	O
CDI/SIE - Nemours	Secteur d'assiette	11	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur écran	orientation des postes	pauses	1	4	C	O
CDI/SIE - Nemours	Service administratif de proximité avec les professionnels	6	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur écran	orientation des postes	pauses	1	4	C	O
CDI/SIE - Nemours	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur écran	orientation des postes	pauses	1	4	C	O
CDI/SIE - Nemours	Service de caisse	3	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur écran	orientation des postes	pauses	1	4	C	O
CDI/SIE - Nemours	Accueil - Accueil téléphonique	8	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Secteur d'assiette	11	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Service administratif de proximité avec les professionnels	6	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Personnel d'entretien "Ménage"	2	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Service de caisse	3	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Toilettes	non conformes		1	4	C	TC
CDI/SIE - Nemours	Service administratif de proximité avec les professionnels	6	17 - Organisationnels (RO)	Saisie en masse	Campagnes		1	3	C	O
CDI/SIE - Nemours	Secteur d'assiette	11	17 - Organisationnels (RO)	Saisie en masse	Campagnes		1	3	C	O
CDI/SIE - Nemours	Accueil - Accueil téléphonique	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public			2	4	B	O
CDI/SIE - Nemours	Secteur d'assiette	11	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public			2	4	B	O
CDI/SIE - Nemours	Gardien - Concierge	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public			2	4	B	O
CDI/SIE - Nemours	Service administratif de proximité avec les professionnels	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public			2	4	B	O
CDI/SIE - Nemours	Service de caisse	3	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public			2	4	B	O
CDI - Noisiel	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1					2	4	B	
CDI - Noisiel	Délégué syndical	1					2	4	B	
CDI - Noisiel	Équipe de renfort départementale	1					2	4	B	

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Noisiel	Service administratif de proximité avec les particuliers	23	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles potentielles, agressions verbales et/ou physiques	Définition de consignes à suivre en cas d'incidents.	1	1	D	TC
CDI - Noisiel	Service administratif de proximité avec les particuliers	23	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Disposition de l'écran de visualisation dans l'espace de travail (contre un mur ou dos à une fenêtre). Luminosité, contraste d'un écran de visualisation. Problèmes dus aux équipements clavier-souris.	Travail prolongé de saisie ou de traitement de l'information à l'aide d'un ordinateur.	Positionnement des écrans en conformité avec les règles ergonomiques. Sièges avec soutien lombaire.	2	2	C	TI
SIE - Noisiel	Service de caisse	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression verbale et physique	braquage éventuel-relations conflictuelles	vitre	4	4	A	H
SIE - Noisiel	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression physique	braquage éventuel	aucun	4	4	A	H
SIE - Noisiel	Accueil - Accueil téléphonique	17	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress-dépression	Plateau insonorisé	aucun	4	4	A	H
SIE - Noisiel	Service administratif de proximité avec les professionnels	17	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles	box de réception éloignés	aucun	4	4	A	O
SITE - Noisiel	Ensemble des agents	50	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Escalier d'accès au sous-sol (parking)	Marches glissantes en cas de pluie	Rampe elle-même glissante	3	4	A	TC
SITE - Noisiel	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1					3	4	A	
SITE - Noisiel	Délégué syndical	1					3	4	A	
SITE - Noisiel	Accueil - Accueil téléphonique	3	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public.	Relations conflictuelles potentielles, agressions verbales et/ou physiques	Définition de consignes à suivre en cas d'incidents.	1	2	D	TC
SITE - Noisiel	Gardien - Concierge	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Zone située en hauteur.	Usage d'échelle ou escabeau	Matériel homologué	1	2	D	TI
SITE - Noisiel	Équipe de renfort départementale	1					1	2	D	
SITE - Noisiel	Service administratif de proximité avec les particuliers	21					1	2	D	
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Objets stockés en hauteur ; mobiliers encombrants dans les travées	Dans le local d'archive, dossiers dans des espaces non rangés, en hauteur notamment et travées pleines de chaises destinées à la destruction	pilonnage et rangement en cours notamment pour n'avoir plus d'objets en hauteur	3	3	A	O
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Absence de distinction sanitaire H/F (6 toilettes) ou usagers/agents pour les toilettes du rez de chaussée	Toilettes indifférenciées H/F (pour 6 toilettes) et indifférenciées contribuables/agents pour les toilettes du rez de chaussée proches de la banque d'accueil	aucun	1	4	C	
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escalier central avec nez de marche et minuterie	nez de marche installé il y a trois quatre ans entraînant des risques de chute et minuterie trop brève notamment en hiver.	aucun	3	4	A	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence événement de risque	Indice de risque	Type d'action
SIP - Provins	Ensemble des agents		04 - Biologiques (RB)	agents viraux et bactériens	Service réalisé par la cantinière le midi alors qu'elle est malade ou pas	chapeau sur la tête pendant son service	2	4	B	TI
SIP - Provins	Gardien - Concierge	1	25 - Projections (RPR)	soudure, projection de cailloux lors de tonte de la pelouse	soudure à réaliser ponctuellement, et quelques cailloux de la pelouse projetés lors de la tonte.	aucun	3	2	B	TI
SIP - Provins	Accueil - Accueil téléphonique	8	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	manque d'hygiène de certains usagers	En accueil, certains contribuables manquent d'hygiène	se laver les mains fréquemment et ouvrir les fenêtres si le temps le permet	1	4	C	O
SIP - Provins	Accueil - Accueil téléphonique	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	relations conflictuelles avec les usagers	intervention du gardien ou du RDC	2	1	D	O
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruit très fréquent d'une l'entreprise voisine quand les fenêtres sont ouvertes	Procars , l'entreprise voisine - transport d'usagers fait beaucoup de bruit dans le journée qui s'entend très bien en été lorsque les fenêtres sont ouvertes.	utilisation de ventilateur en été	1	4	C	TC
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	08 - Circulations Internes (RCI)	voies de circulation étroites	quand la navette de la DSF est garée à l'arrière de l'immeuble ou le transporteur de fonds de la trésorerie vers 11h30 ou midi, les agents qui veulent sortir du parking ne peuvent dépasser le véhicule concerné et doivent sortir du parking en utilisant le sens contraire de circulation normal ; d'où risque de choc frontal avec un autre véhicule entrant sur le parking à cet instant.	aucun	3	2	B	O
SIP - Provins	Ensemble des agents	70	10 - Électricité (RE)	installation défectueuse	insuffisance de prises sur certaines perches d'où utilisation de multiprises et risque de se prendre les pieds dans des fils au sol..	Augmentation de prises sur les perches lors des travaux récents	3	3	A	
CH - Provins	Ensemble des agents	9	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chute	usage d'une échelle	aucun	2	4	B	
CH - Provins	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chute	usage d'une échelle	aucun	2	4	B	
CH - Provins	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	01 - Activité Physique (RACP)	traumatisme musculaire	port de charges lourdes	division de la charge	3	4	A	
CH - Provins	Ensemble des agents	9	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle	travail prolongé à l'écran	qualité du matériel, maintenance, visite ophtalmo	1	4	C	
CH - Provins	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle	travail prolongé à l'écran	qualité du matériel, maintenance, visite ophtalmo	1	4	C	
SIE - Provins	Inspection fiscale unique - Recette élargie		01 - Activité Physique (RACP)	manipulation d'objets lourds	Archivage		1	2	D	H
SIE - Provins	Ensemble des agents		07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	risques de chutes	Archivage		1	2	D	TI
SIE - Provins	Ensemble des agents		07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chute d'objets	Objets sur les armoires		1	2	D	O
SIE - Provins	Ensemble des agents		08 - Circulations Internes (RCI)	chute de plein pied	passage étroit au niveau de l'accueil		1	2	D	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Provins	Ensemble des agents		08 - Circulations Internes (RCI)	accidents ou collisions	entrée commune véhicules/piétons		1	2	D	O
SIE - Provins	Ensemble des agents		10 - Électricité (RE)	incendie	utilisation de multi-prises		1	1	D	O
SIE - Provins	Ensemble des agents		12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle	travail prolongé de saisie		2	4	B	TC
SIE - Provins	Ensemble des agents		15 - Manque d'Hygiène (RMH)	partage des équipement d'hygiene	Absence de sanitaires H/F		1	4	C	O
SIE - Provins	Ensemble des agents		15 - Manque d'Hygiène (RMH)	nettoyage des locaux	manque d'hygiene		1	2	D	TC
SIE - Provins	Ensemble des agents		15 - Manque d'Hygiène (RMH)	armoire à pharmacie	incomplète		1	1	D	TC
SIE - Provins	Accueil - Accueil téléphonique		18 - Psycho-Sociaux (RPS)	accueil du public	relations conflictuelles		1	1	D	H
SIE - Provins	Service de caisse		18 - Psycho-Sociaux (RPS)	accueil du public	relations conflictuelles		1	1	D	H
CDI - Roissy	Ensemble des agents	60	08 - Circulations Internes (RCI)	absence de sécurité des biens et des personnes	1) grille d'accès aux parkings intérieurs et extérieurs ouverte en permanence 2) possibilité pour les usagers de relier 2 rues sans aucune visibilité pour le gardien ou les agents 3) exposition à un passage régulier sans surveillance du logement du gardien	fermeture de la grille pendant les plages fixes uniquement et pendant la campagne IR	2	4	B	
CDI - Roissy	Personnel d'entretien "Ménage"	3	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chutes dans les escaliers	ménage effectué dans l'ensemble des locaux y compris les escaliers	vigilance	3	1	C	
CDI - Roissy	Personnel d'entretien "Ménage"	3	05 - Chimiques (RCHI)	utilisation de produits corrosifs		vigilance	3	1	C	
CDI - Roissy	Accueil - Accueil téléphonique	4	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	inconfort et pénibilité de l'accueil	bruit et résonnance importants dans le hall d'accueil		1	4	C	
CDI - Roissy	Gardien - Concierge	1		agression	pendant la fermeture du CDI : risque de braquage en liaison avec l'existence d'une caisse (SIE)	vigilance et grilles de fermeture	3	1	C	
CDI - Roissy	Ordre et documentation - Services communs	1					3	1	C	
CDI - Roissy	Secteur d'assiette	23	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	ouvrants très défectueux dont 2 hors d'état d'utilisation	2 ouvrants ne doivent pas être touchés au risque de s'effondrer	fenêtres "scotchées" et condamnées avec affiches avertissant de la nécessité de "ne pas toucher"	4	4	A	
CDI - Roissy	Secteur d'assiette	23	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	compactus	chutes des dossiers mal stockés en hauteur et /ou risque d'écrasement par utilisation maladroite des taquets de sécurité	vigilance des agents	2	2	C	
CDI - Roissy	Secteur d'assiette	23	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	inconfort	bruit et résonnance importants		1	4	C	
CDI - Roissy	Ensemble des agents	29	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle / mal de dos / problèmes cervicaux	utilisation prolongée des outils informatiques et ergonomie inadaptée	bonne" hygiène" d'utilisation	1	4	C	
CDI - Roissy	restaurant administratif - Cafétéria	60	04 - Biologiques (RB)	pour les rationnaires : intoxication alimentaire	prise des repas	chaîne du froid à respecter	2	3	B	

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Roissy	restaurant administratif - Cafétéria	60	13 - Incendie, Explosion (RIE)	pour le personnel de service : brûlures lors de la préparation des plats chauds	service quotidien	vigilance	2	2	C	
CDI - Roissy	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	utilisation de son véhicule pour les besoins de l'administration	réunions hors site ou déplacements pour le compte de l'administration		2	2	C	
CDI - Roissy	Ensemble des agents	60	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	utilisation de son véhicule pour les besoins de l'administration	réunions hors site et formations		2	2	C	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Postes de travail informatiques		2	3	B	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit	Travail en plateau		1	3	C	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chutes	Câbles sur sol, passage encombré		2	3	B	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la circulation	Utilisation du véhicule personnel pour les missions extérieures		4	3	A	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Blessures de toute nature	Chute d'objet (stockage en hauteur)		3	1	C	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue + stress	Visualisation prolongée des écrans		2	3	B	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	Accidents corporels	Interventions externes		3	1	C	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	17 - Organisationnels (RO)	Stress	Contrainte de temps, changement d'organisation		3	3	A	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Stress	Contact avec le public, multiplicité de tâches, relations conflictuelles		4	3	A	
PCE - Roissy	Ensemble des agents	11	20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)	Affections diverses, accident de la circulation	Conduite sous l'emprise de l'alcool, tabagisme passif		4	2	B	
SIE - Roissy	Service de caisse	4	17 - Organisationnels (RO)	risque lié à la détention et au maniement de valeurs (espèces, chèques, timbres fiscaux, timbres-amendes)	caisse en face de l'entrée, absence de protection (guichet ouvert)	vigilance de l'agent à la caisse	2	4	B	O
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	écartement réduit entre 2 rangées de rayonnages, risque de dommages dus à une utilisation malencontreuse des manivelles et des taquets de sécurité ; risque de chute des dossiers mal rangés en hauteur	présence de compactus contenant les dossiers d'utilisation quotidienne	vigilance des agents	1	3	C	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
SIE - Roissy	Transport de valeurs	1	17 - Organisationnels (RO)	risque lié au transport d'espèces à la Poste	les fonds sont acheminés à la Poste sans protection particulière	vigilance de l'agent	3	2	B	O
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	ouvrants défectueux	les fenêtres devraient être changées	vigilance des agents	3	4	A	
SIE - Roissy	Service de caisse	4	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	inconfort acoustique ; appels d'air liés aux portes coulissantes	bruits et résonances dans le hall d'accueil et isolation thermique insuffisante		1	4	C	
SIE - Roissy	Inspection fiscale unique - Recette élargie	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	inconfort acoustique ; inconfort thermique (du fait des ouvrants défectueux)	bruits et résonances sur le plateau de l'IFU		1	4	C	
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle / mal de dos / problèmes cervicaux	utilisation prolongée des outils informatiques + ergonomie inadaptée	bonne hygiène d'utilisation	2	4	B	
SIE - Roissy	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	utilisation de son véhicule pour les besoins de l'administration	réunions hors site, déplacements pour le compte de l'administration...	vigilance	2	2	C	
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	utilisation de son véhicule pour les besoins de l'administration	réunions hors site, formations...	vigilance des agents	2	2	C	
SIE - Roissy	Service administratif de proximité avec les professionnels	9	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	risques de confinement dans le box de réception	espace confiné à l'aération insuffisante		1	3	C	
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	risque de chute, entorses...	sol inégal et défectueux pour accéder au centre de finances publiques		2	4	B	
SIE - Roissy	Ensemble des agents	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risque de stress	quantité de travail inadaptée ; multiplicité des tâches ; obligation de résultats sans allocation de moyens adéquats		2	4	B	
BP - Sénart	Ensemble des agents	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	maux de tête, troubles rhinopharngés, absence de renouvellement d'air	exposition climatisation défectueuse	aucun	2	4	B	TC
BP - Sénart	Ensemble des agents	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	maux de dos	posture malaisés devant bureaux retour gauche pour agents droitiers	aucun avant travaux SIP	2	4	B	TI
BP - Sénart	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	inconfort	écrans placés face lumière	aucun avant travaux SIP	1	4	C	TI
BP - Sénart	Ensemble des agents	8	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	risques routiers	trajets divers domicile travail surtout	formation pour un agent	2	4	B	
BP - Sénart	Ensemble des agents	8	17 - Organisationnels (RO)	stress	travail complexe sous contrainte objectif	méthode de travail formation	1	3	C	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - Sénart	Ensemble des agents	100	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	signalétique au sol du parking glissante et mauvais éclairage l'hiver	pluie (toute l'année) et neige, verglas et obscurité l'hiver	aucun	3	2	B	TC
CDI - Sénart	Ensemble des agents	100	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	revêtement goudron inégal créant des flaques d'eau ou de verglas très glissantes	pluie (toute l'année) et neige, verglas et obscurité l'hiver	aucun	3	2	B	TC
CDI - Sénart	Ensemble des agents	100	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escalier usagers	très étroit et en colimaçon	aucun	3	3	A	TC
CDI - Sénart	Ensemble des agents	100	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chute des vitres	fenêtres (pompiers) ouverture vers l'extérieur	aucun	4	2	B	
CDI - Sénart	Accueil - Accueil téléphonique	6	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances sonores au quotidien	autre le bruit de la réception et de certaines voix, le standard téléphonique est installé à la Banque d'accueil	aucun	1	4	C	O
CDI - Sénart	Accueil - Accueil téléphonique	6	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions	stress, violences verbales	stages, vidéo et sonnette d'appel	2	2	C	O
CDI - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	32	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	disposition écran : luminosité ou contraste	travail prolongé de saisie ou de consultation	stores et éclairage radian	2	4	B	TI
CDI - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	dangers de la climatisation/chauffage mal réglée : absence d'ouvertures	maux de tête, troubles rhinopharyngés, absence de renouvellement d'air ou trop d'air	sté défaillante	3	2	B	TC
CDI - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	32	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	moquette au sol	état de propreté perfectible	aspiration	1	4	C	
CDI - Sénart	Ensemble des agents		06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	chute de fauteuil roulant ou impossibilité d'accès	absence de rampe d'accès handicapés	aucun	3	1	C	TC
CDI - Sénart	Ensemble des agents	100	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Difficulté de localisation	Stress et violence des usagers	informations orales au cas par cas	1	4	C	TC
CDI - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	36	08 - Circulations Internes (RCI)	Accès au service non sécurisé	Accès libre aux usagers au 2ème étage	vigilance	1	3	C	TC
SIE - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	20	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	TROUBLES VISUELS ET MAUX DE TETE	TRAVAIL PROLONGE SUR ECRAN	STORES ET BONNE ORIENTATION ECRAN	2	4	B	TI
SIE - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	20	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	AERATION DEFECTUEUSE DANS LOCAUX SANS OUVERTURES	EXPOSITION CLIMATISATION DEFECTUEUSE	AUCUN	3	2	B	TC
SIE - Sénart	Service de caisse	1	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	AGRESSION,VOLS	CAISSE ISOLEE DU SERVICE	AUCUN	2	4	B	O
SIE - Sénart	Service administratif de proximité avec les particuliers	20	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	MOQUETTE AU SOL	ETAT DE PROPRETE PERFECTIBLE	ASPIRATION	1	4	C	TC

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - FI 77	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	Déplacements quotidiens dans les services	Connaissance du trajet	4	4	A	H
CDI - FI 77	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Vol ordinateur portable lors des transports d'un lieu à l'autre + coups et blessures + conséquences déontologiques en cas d'utilisation des fichiers par des tiers	Quasiment quotidien	Simple mot de passe	2	4	B	TC
CDI - FI Chelles	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Chelles	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O
CDI - FI Chelles	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Chelles	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	4 fois/mois	Connaissance du trajet	4	3	A	H
CDI - FI Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Coulommiers	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	H
CDI - FI Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les professionnels	5	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Fontainebleau	Service administratif de proximité avec les professionnels	5	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - FI Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Lagny	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Chute de l'agent	Utilisation de l'escalier de secours à vis	Eclairage + rampe	3	4	A	TC
CDI - FI Meaux	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Meaux	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O
CDI - FI Meaux	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Meaux	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Meaux	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	10 - Électricité (RE)	Choc électrique	Risques liés aux prises incorporées dans les sols : détérioration des conducteurs, courts-circuits, etc.	Protection des prises.	2	1	D	H
CDI - FI Melun	Service administratif de proximité avec les professionnels	4	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	1 à 2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Melun	Service administratif de proximité avec les professionnels	5	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O
CDI - FI Melun	Service administratif de proximité avec les professionnels	5	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Melun	Service administratif de proximité avec les professionnels	5	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Provins	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	4 fois/mois	Connaissance du trajet	4	3	A	H
CDI - FI Provins	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Provins	Service administratif de proximité avec les professionnels	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
CDI - FI Roissy	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	2 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Roissy	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O
CDI - FI Roissy	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Roissy	Service administratif de proximité avec les professionnels	3	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
CDI - FI Sénart	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accident de la route	1 fois/mois	Connaissance du trajet	4	2	B	O
CDI - FI Sénart	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Ecrasement par compactus	1 à 2 fois/semaine	Signalétique	2	3	B	O
CDI - FI Sénart	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Chute d'objets situés au dessus d'une armoire ou dans des clapets s'ils sont bousculés.	Risque réalisé une ou 2 fois par an.	Mobiliers chargés par le bas pour ne pas basculer.	2	1	D	O
CDI - FI Sénart	Service administratif de proximité avec les professionnels	2	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Permanente	Disposition de l'écran	1	4	C	H
Division logistique	Service administratif de direction	9	01 - Activité Physique (RACP)	Contraintes posturales	Position assise prolongée		1	4	C	H
Division logistique	Service administratif de direction	9	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Fatigue visuelle	Eclairage électrique mal adapté		2	4	B	TC
Division logistique	Service administratif de direction	9	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue visuelle	Travail sur écran		2	4	B	TC
Division logistique	Ensemble des agents	15	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chute	Sol inégal		2	4	B	TC
Division logistique	Ensemble des agents	15	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chute	Câbles au sol		3	2	B	TC
Division logistique	Service courrier - Reprographie	4	01 - Activité Physique (RACP)	Port de charges lourdes	Activité quotidienne consistant à acheminer le courrier, les paquets sur tous les sites du département		3	4	A	O
Division logistique	Encadrement "supérieur"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Stress, urgence, contrainte de temps	Travail dans l'urgence, la contrainte, multiplication des interventions		2	4	B	O
Division logistique	Encadrement "chef de service ou chef de poste"	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Stress, urgence, contrainte de temps	Travail dans l'urgence, la contrainte, multiplication des interventions		2	4	B	O

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

SITE	Unités de travail : Métiers ou fonctions exposés	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Nature du danger	Description de la situation d'exposition	Moyens actuels de prévention	Gravité	Fréquence	Indice de risque	Type d'action
Division logistique	Suivi des travaux et chantiers	4	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Distance entre la résidence administrative et les sites du département	Transports routiers à l'occasion de l'étude et du suivi des travaux		2	4	B	O
Division logistique	Chauffeur	3	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Distance entre la résidence administrative et les sites du département	Transports routiers à l'occasion des navettes de distribution du courrier		4	4	A	O
Division logistique	Service courrier - Reprographie	4	01 - Activité Physique (RACP)	Gestes répétitifs et station debout	Travail sur le matériel de reprographie et finition mécanisée ou manuelle		2	2	C	O
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	23	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fatigue visuelle - posture	travail sur écran	pause	1	4	C	H
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	23	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	nuisances liées aux travaux de la cité	bruit - odeur - poussière	aucun	1	2	D	H
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Cables au sol non fixés	Risque de chute	aucun	2	4	B	TC
Division RH et EDRA	Service administratif de direction	4	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Sol dégradé	Risque d'entorse	aucun	2	4	B	TC
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	22	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	altération des capacités visuelles	lumière intense malgré les occultants	occultant	2	1	D	TC
Division RH et EDRA	Service administratif de direction	4	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	chute	utilisation des chaises pour débloquer les occultants		2	2	C	TI
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	23	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	chute d'ampoules	ampoules de luminaires au plafond qui claquent et tombent au sol	Etre attentif au positionnement des agents	2	2	C	TC
Division RH et EDRA	Correspondant social	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec le public	Relation conflictuelle		1	2	D	O
Division RH et EDRA	Formation professionnelle	5	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accidents de circulation	Déplacements pour organisation et surveillance des concours à LOGNES		4	1	C	TI
Division RH et EDRA	Correspondant social	1	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accidents de circulation	Déplacements pour arbre de noel	Transport en commun quand c'est possible ou co-voiturage	4	1	C	TI
Division RH et EDRA	Ensemble des agents	19	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Accidents de circulation	Déplacement journalier compte tenu de la mission de renfort	Limitation des déplacements par rapport au domicile	4	4	A	TI
SIEC - Melun	Ensemble des agents	18	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	hygiène, nuisances sonores liées aux travaux	bruit, poussière, odeurs		2	2	C	TC
SIEC - Melun	Service de caisse	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	sécurité des personnels	déplacement et échange de valeurs (timbres fiscaux, paiement en espèces) à la vue de tiers avec guichet non protégé, aucun dispositif d'alerte		3	3	A	TC

22/09/2009

[illegible]

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

[illegible]

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

[illegible]

DOCUMENT UNIQUE - OUTIL DE HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

22/09/2009

[illegible]

22/09/2009

SITE

Unités de travail :
Métiers ou
fonctions exposés

Nb d'agents exposés

Type de Risques
(Risques liés à/aux...)

Nature du danger

Description de la situation d'exposition

Moyens actuels de prévention

Gravité

Fréquence

Indice de risque

Type d'action

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
standard à revoir	
heures de menage supplementaires	
stage a rendre obligatoire	
a revoir avec une entreprise specialisee	
pas d'intervention de travaux sur ces éléments sans entreprise speciale de desamiantage et evacuation des agents pdt travaux	
augmenter le personnel de nettoyage ou le nbre d'heures de menage	
stage ergonomie claviers ergonomiques souris ergonomiques	
stage a rendre obligatoire	
effectifs supplementaires	
intervention service exterieur entreprise specialise	
interdiction du parking aux usagers exterieurs; mise ne place d'une signalétique de circulation,	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
entreprises de desamainatgae obligatoire en cas de travaux sur les cloisons concernees ; bilan diagnostic 2005	
equipement technique adequate faisant levier d'aide a la charge	
siege "assis debout"	
auxiliaires pour tâches importantes ponctuelles	
produits bio msques gants	
chaussures de securite gants	
outils adequates	
sabots antiglissants	
produits bio	
Visite ophtalmologique fréquente	
Fauteil ergonomique	
Lampes à éclairage indirect	
Pause de certains changements. Meilleure préparation et planification. Laisser aux agents le temps d'assimiler les changements.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Meilleure planification de la formation (ni trop tôt ni trop tard)	
Faire tourner les agents	
Faire tourner les agents	
Faire tourner les agents	
Faire tourner les agents	
Formation aux risques routiers	
Informar du passage à la Mairie	
scannérisation des actes	
suivi régulier chez l'ophtalmo	
changement des cablages	
prudence	
extreme discretion	
extreme courtoisie	
extreme courtoisie	
extreme courtoisie	
cours de conduite pour prévention surfaices dangereuses	
formation réception bouton alarme - porte de dégagement	
Soutien responsable - aide et assistance	
Transport fonds professionnels	
Transport fonds professionnels	
intervention d'un tiers	
intervention d'un tiers	
intervention d'un tiers	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
intervention d'un tiers	
ergonome	
installation d'un digicode	
installation de cloisons isolantes	
Mise en place d'un girophare lors de la sortie d'un véhicule pour sensibiliser les passants, ou pose d'un miroir pour améliorer la visibilité des agents.	
Sceller les endroits du plafond qui présentent un risque	
Mettre les canalisations aux normes en vigueur.	
Faire poser un revêtement anti-dérapant sur les marches	
Faire réparer ou poser une nouvelle climatisation par une entreprise compétente	
Installation d'un hygiaphone	
Faire réviser le circuit électrique par une entreprise habilitée	
Faire réviser le circuit électrique par une entreprise habilitée	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
orienter les marguerites dans un sens permettant de ne plus avoir la lumière du soleil sur les écrans	
Acheter des casques téléphoniques.	
Mise en place de mains courantes	
Mettre des interrupteurs au niveau des agents	
Revoir l'isolation des fenêtres coulissantes (des espaces de plusieurs millimètres ne sont pas isolés)	
ergonome	
isolation et cloisons phoniques, étude sur l'éclairage des bureaux	
isolation	
goulotte pour masquer les câbles	
intervention d'un électricien	
plusieurs extincteur dans le service	
travaux en dehors de la présence des agents	
nettoyage plus fréquent, trousse plus fournie	
pauses obligatoires	
écoute, communication, plus de personnel	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
locations d'emplacement par la DSF pour les véhicules des agents de CHELLES	
ascenseur souhaité/ stage de conseils posturaux proposés aux volontaires	
dotation de claviers ergonomiques, de souris sans fil ?	
escabeaux agréés sur le plan sécuritaire et tabouret bas pour la consultation en bas des armoires	
surveillance de la part du contrôleur de chantier	
contraintes sonores assez incontournables/ possibilité de les réduire avec cloisonnettes intermédiaires? et redistribution du plateau?	
volets roulants isolants sur les façades plein nord (pour éviter déperdition de nuit)et filtres solaires sur les fenêtres plein sud	
Oragniser une vaste campagne de vaccination pour les volontaires/ envisager vitre hygiaphone pour les accueils en cas de pandémie /	
Oragniser une vaste campagne de vaccination pour les volontaires/ envisager vitre hygiaphone pour les accueils en cas de pandémie /	
attention individuelle/ au besoin prendre des gants dans la pharmacie	
attention individuelle	
demande de rangement et précautions	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Envisager installation d'un ascenseur Prévoir allumage/extinction automatique des éclairages des escaliers de secours	
revoir dotation d'escabeaux sécurisés	
Proposer stages de conduite aux volontaires/ Favoriser les formations en local dès que le nombre de participants s'y prête, voir recueil des risques site pour sécuriser le parking	
Vérifier qu'il n'existe aucun fil traînant sans goulotte	
dotation de sur-armoires	
agrément électrique étendu à la sécurité électrique ? Diminuer les fils électriques hors goulottes pour éviter arrachage de fils	
Remarque Fréquence maximale pendant toute la durée des travaux	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Envisager renouvellement sèches mains électriques (économes en papier) avec filtres autonettoyants anti-microbiens	
renfort de la sécurité des personnes et des biens prévu à l'occasion des travaux d'installation de la Trésorerie	
renfort de la sécurité des personnes et des biens prévu à l'occasion des travaux d'installation de la Trésorerie	
concertation, dialogue social et sensibilisation par le médecin de prévention	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Revoir isolation	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Scannerisation des inscriptions	
Sensibilisation des personnels d'entretien	
Mise en place de dispositifs d'absorption acoustique	
Mise en place de dispositifs d'absorption acoustique	
Mise en place de dispositifs d'absorption acoustique	
Mise en place de dispositifs d'absorption acoustique	
Mise en place de dispositifs d'absorption acoustique	
acquisition de tabourets pour faciliter l'accès aux parties inférieures des armoires	
information sur la présence d'amiante dans les locaux	
couper l'arbre situé le long de la façade	
nettoyage périodique des fenêtres	
améliorer le chauffage	
améliorer l'évacuation de l'eau pour limiter la formation de glace, sablage/salage	
sablage/salage ; dégagement des feuilles mortes ; réparation du dispositif d'éclairage	
dégagement partiel de la haie ; pose d'un miroir rétroviseur	
mise en place d'un dispositif d'éclairage	
formation aux risques routiers	
formation aux risques routiers	
retrait des câbles inutiles, pose de rallonges adaptées	
installation de sur armoires	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
boîte premiers secours ; formations secourisme	
formation des guides files/serres files ; réactualisation des tableaux d'évacuation suite aux travaux ; formation à l'utilisation des extincteurs	
nettoyage régulier des filtres des sèches mains	
fermeture du guichet par un volet (implique la fermeture des portes du SIE) ; pose d'un dispositif d'alarme ; création d'une ligne de confidentialité ; formation à l'accueil des agents débutants	
formation à l'accueil des agents débutants ; aménagement du bureau "CDIF" inutilisé en 2ème box	
fermeture du guichet par un volet (implique la fermeture des portes du SIE) ; pose d'un dispositif d'alarme ; création d'une ligne de confidentialité ; formation à l'accueil des agents débutants	
permettre le dégagement vers la TP (en dehors des horaires d'ouverture au public) lorsqu'elle sera installée dans les locaux ; le risque demeurera, mais plus limité puisque situé dans les locaux administratifs	
ascenseur souhaité/ stage de conseils posturaux proposés aux volontaires	
dotation de coins à roulettes pour déplacer les fortes charges, gants de manutention, crochets de préhension, chariots avec système élévateur	
visites médicales	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
surveillance de la part du contrôleur de chantier	
une fois les travaux achevés, donner la liste des points du site où l'amiante reste présente, malgré la faiblesse de la teneur en amiante.	
dotation de gants protecteurs spécifiques pour les femmes de ménage, aspirateur à filtre absolu?	
contraintes sonores assez incontournables, dalles de plafond insonorisées dans les espaces d'accueils	
volets roulants isolants sur les façades plein nord et filtres solaires sur les fenêtres plein sud	
devis déjà demandé	
prise en charge d'une isolation du vide sanitaire	
Revoir isolation des combles	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Oragniser une vaste campagne de vaccination pour les volontaires/ envisager vitre hygiaphone pour les accueils en cas de pandémie / organisation de prélèvement d'échantillon alimentaire par IHS	
dotation d'affiches plastifiées de sécurité générale (habituelles dans les ateliers/ en vente dans les catalogues professionnels) rappelant les règles d'usage de tous produits d'entretien et autres	
dotation d'affiches plastifiées de sécurité générale (habituelles dans les ateliers/ en vente dans les catalogues professionnels) rappelant les règles d'usage de tous produits d'entretien et autres	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Etude des pentes, le goudron pourtant récemment refait permet des zones de stagnation de l'eau	
demande de nettoyage de tous les poteaux d'éclairage extérieur qui semblent avoir accumulé des déchets et boues qui humidifient les câbles électriques	
Envisager installation d'un ascenseur Prévoir allumage/extinction automatique des éclairages des escaliers de secours	
revoir dotation d'escabeaux sécurisés	
revoir les sécurités des toitures terrasses (pose de rambardes), implanter un nouveau système de porte drapeau, faire descendre les éclairages de secours à portée d'escabeau stabilisé	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
harnais de sécurité des laveurs de vitres à prévoir	
interdiction définitive du parking aux usagers qui devront passer par la porte principale/ installation d'une barrière à badge et de grilles piétonnières en deçà des grilles d'entrée	
Proposer stages de conduite aux volontaires	
dotation d'un miroir bombé, incassable, avec visibilité à plus de 8 m à réinstaller sur le poteau prévu à cet effet situé face à la sortie, supprimer quelques tuyas de part et d'autre du portail	
stage habilitation électrique effectué	
Vérifier qu'il n'existe aucun fil traînant sans goulotte	
surveillance de l'ancienneté et renouvellement du matériel de restauration par les services sociaux	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
dotation d'affiches explicatives	
dotation d'affiches explicatives	
Remarque Fréquence maximale pendant toute la durée des travaux	
Envisager renouvellement sèches mains électriques (économes en papier) avec filtres autonettoyants anti-microbiens	
dotation de chaussures de sécurité pour tous les gardiens ?	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
renfort de la sécurité des personnes et des biens prévu à l'occasion des travaux d'installation de la Trésorerie	
suivi médical	
surveillance de l'état d'entretien des appareils par le comité de gestion de la restauration	
concertation, dialogue social et sensibilisation par le médecin de prévention	
Miroir	
Travaux	
Détecteurs de fumée	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Masques, savon hygiénique	
Travaux	
Miroir	
Ecrans modernes	
Stages de prévention	
Masques, savon hygiénique	
Miroir	
Stages de prévention	
Stages de prévention	
Travaux	
Masques, savon hygiénique	
Ecrans modernes	
Travaux	
Miroir	
Masques, savon hygiénique	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Ecrans modernes	
Organiser et planifier les manutentions.	
Augmentation du nombre des prises en implantant des perches	
Changement des plafonniers	
Meilleure position des écrans - formation	
Réfection des trappes	
Goulottes	
Pose de nouveau revêtement	
Consignes d'entretien des équipements sanitaires.	
faire installer occulus	
Prévoir des toilettes réservées au public	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Autoriser des périodes de pauses en fonction des fluctuations de la production.	
Isoler les espaces de travail des sources de nuisance (cloisons, portes, fenêtres...).	
Mettre en place d'équipements protecteurs: filtres de vitrages.	
Gestion des temps d'utilisation des équipements.	
Assistance et soutien managérial Définition de consignes à suivre en cas d'incidents.	
Valoriser le recours téléphonique au hiérarchique ou à un collègue.	
Etablissement de règles de circulation et d'un balisage spécifique.	
réfection du sol avec un matériau adapté	
sortir de la précarité actuelle	
Aménagement du poste de travail (carters de protection, circulation, ventilation, espace dégagement...).	
Réduction de la création d'aérosols.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation à la gestion des conflits et du stress.	
Vestiaires, points d'eau potable, WC en nombre suffisant.	
Développement des activités collaboratives.	
Mise en place d'aide mécanique à la manutention (chariot, transpalette, bras manipulateur) et Installation de repos adaptée (siège sur-élevé, repose-fesse)	
Ménager des marges de manœuvre dans le choix des moyens pour réaliser les tâches demandées.	
Posséder des dispositifs mécaniques en bon état de marche.	
les supprimer et les remplacer par des perches supplémentaires	
Rigidifier avec des attaches au plafond	
Profiter des attaches au plafond pour installer des plaques absorbant le bruit	
Doter le CDIF de lampes à éclairage indirect + remplacer les néons par des néons adaptés (éclairage rosé)	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Remplacer le revêtement de sol par quelque chose de plus résistant et obtenir que l'entreprise de nettoyage passe l'aspirateur 1 fois / semaine + une serpillière humide une fois par semaine	
Protéger cet escalier des intempéries afin qu'il se détériore un peu moins vite	
Mettre quelques perches supplémentaires + Recentrer celles qui existent afin de limiter les longueurs de fil + Utilisation de la WiFi	
Dégager un peu de temps pour ranger / archiver / pilonner	
Remplacer les vitres par des vitres teintées (cellules photovoltaïques) + étanches + chauffage pour l'hiver	
Renovation des ascenseurs	
Découpe d'un hublot dans la porte	
Formation aux risques conduite auto	
Dans certains cas, nécessité d'un macaron de reconnaissance	
Escabeaux sécurisés	
Augmentation du nombre des prises sur les perches	
Calculatrice à changer	
Changement des plafonniers	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Changements des gonds	
Chariot sécurisés	
Dégagement de caisse auprès de la Trésorerie dans l'immeuble	
Films anti chaleur	
Libération de place dans les archives du sous-sol	
Meilleure position des écrans	
Neutralisation des trappes	
Neutralisation électrique systématique	
Perches mieux placées	
Pose de nouveau revêtement	
Réparation	
PAUSE GOULOTTE	
///	
REPARATION	
REPARATIONS	
POSE D'UNE VITRE	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
FAUTEUILS ADAPTES	
MEILLEURE LUMINOSITE +CLIMATISATION	
AFFICHAGE	
DALLES ANTI BRUIT + CLIMATISEURS REVERSIBLES	
NEANT	
EXTENSION ARCHIVAGE OU PILON	
NEANT	
NEANT	
DDE DE DEFIBRILATEURS	
Mettre en place de dispositifs d'absorption acoustiques.	
Mettre en place d'équipements palliatifs (climatisation...) ou plus protecteurs (stores, filtres de vitrages) fontaine eau à proximité	
Formation et information sur les risques liés à la manipulation des substances. Proscrire utilisation produits chimiques	
mise en place de perches	
mise en place de gouttières et mieux de perches et prises murales en nombre suffisant(déplacements ultérieurs de mobiliers suite à restructuration)	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
mise en place de hublot	
le sas paraît indispensable à expertiser porte coulissante	
salage et revêtement spécial expertise	
sensibilisation aux risques	
expertiser le risque fermeture à clé	
expertiser le risque interdire les raccords sauvages	
solution de rangement dans le service	
Dispositifs de détection et d'alarme.	
voir modalités d'évaluation du service rendu par le prestataire	
Locaux et équipements adaptés au niveau de confinement.	
Condamnation complète de l'ouverture	
Mettre en place d'équipements palliatifs protecteurs (stores, filtres de vitrages).	
Les combler toutes et mettre en place des perches là où il n'y en a pas encore	
Mettre en place des perches	
Sensibilisation du personnel, formation à la circulation interne en sécurité.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
supprimer la porte du WC et poser le verrou sur la porte première donnant sur le lavabo	
supprimer la porte du WC et poser le verrou sur la porte première donnant sur le lavabo	
Proscrire les raccordements "sauvages" de ce type	
Contrôle périodique des installations, signalisation des zones dangereuses.	
Armoires électriques fermées à clé.	
Les supprimer puisque essuie mains installés	
Installer des protections pour retenir les chutes d'objets ou les effondrements de matériaux.	
Définir des modes stockages en fonction des fréquences d'usage et des caractéristiques des objets à entreposer.	
faire installer une barre anti panique	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Interdire ces branchements	
faire un diagnostic complet et procéder au remplacement des plaques défectueuses	
Faire vider et fermer à clef	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Faire procéder au nettoyage plus fréquemment	
Installer des commandes par pression	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Réfection de l'installation travaux de plomberie	
travaux d'électricité	
ragréger le sol	
Organiser et planifier les manutentions.	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Définir des lieux et conditions de stockage.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Faire installer rampes côté droit et nez de marches anti dérapants	
Limitation des interventions aux personnes habilitées.+ Armoires électriques fermées à clé	
Main courante, revêtement antidérapant, aplanissement des sols.	
Sol à refaire	
supprimer ces obstacles	
faire installer un boîtier de protection sécurisé	
Faire installer une armoire de sécurité	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation à la gestion des conflits et du stress.	
Formation à la gestion des conflits et du stress.	
Evaluer l'adéquation des dispositifs utilisés aux caractéristiques de la manutention.	
Evaluer l'adéquation des dispositifs utilisés aux caractéristiques de la manutention.	
Aménagement du poste de travail (meublier réglable en hauteur siège adapté espace dégagement...).	
Gestion des temps d'utilisation des équipements.	
aménagements	
Revoir l'aménagement des locaux dédiés à l'AD pour tenir compte de l'ancienneté des aménagements immobiliers inadaptés aux structures actuelles, à l'évolution des charges au 01/01/2010 et au SIP 2010 ainsi qu'au nombre d'agents affectés: Said 021 (10 agents /73m2) Said 022 (8 agents/63m2) +2agts au 01/01/2010, compte tenu de l'installation du Pôle enregistrement au 1er étage	
aménagements	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation Préfecture 77 à la gestion du stress et des conflits en 2009	
Intervention auprès du correspondant VEOLIA et signalement Division Logistique	
aménagements- gestion des planning des tâches	
baie vitrée	
revoir escalier	
revoir installation	
revoir installation	
pour l'instant jamais d'accident...!	
? Accompagnement Police	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
théorie du positionnement physique devant poste travail	
aménager l'espace du Pôle enregistrement	
mise à disposition d'un bureau pour encadrement Pôle enregistrement	
? Accompagnement Police?	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
plus de plateau...?	
Remplacement des huisseries et volets roulants non automatisés- cf Rapport 2008 L LE BIHAN IPDIR	
REPLACEMENT	
Attente mesures ministérielles et préfectorales	
signalé compte tenu incident survenu sur CFP NEMOURS années antérieures	
urgence signalée, compte tenu du ressenti manifesté tant par les agents du site bénéficiant jusqu'à présent de ce mode de stationnement et ceux qui vont prendre leurs fonctions au 01/09/2009. Dans un contexte de gestion différenciée des conditions de stationnement allouées aux agents par sites (nombre de places suffisant sur la majorité des sites, paiement de places de stationnement pour le site de Chelles, stationnement gratuit dans les communes d'implantation d'autres sites) ou d'accès par les transports en commun (LAGNY- accès ligne A très éloigné, gare SNCF Paris	
Remplacement par clôture de hauteur suffisante et a minima remplacement en 2009 pour la partie détérioré compte tenu de la mitoyenneté avec le jardin public de la commune	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Mise en place des perches dans l'attente aménagement locaux SIP 2010 notamment	
A vocation a disparaître fin 2009- suite à gain de place	
remplacer portes WC par portes ouverture sur extérieur(sur la pièce donnant aux lavabo)	
Voir si suppression doit être envisagée car essuie mains papier à disposition	
Opération d'archivage en cours conduite par IPDIR pour libérer espace dédié	
Opération d'archivage en cours conduite par IPDIR pour libérer espace dédié	
Opération d'archivage en cours conduite par IPDIR pour libérer espace dédié	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Révision du marché en ce qui concerne le site LAGNY compte tenu de l'accroissement des effectifs à compter du 01/09/2009	
Définir des lieux et conditions de stockage.	
Réfection de l'installation travaux de plomberie	
réaménagement hall accueil en 2010 pour SIP	
Consignation aux bénéficiaires de marché d'informer les entreprises de transport des conditions de livraison fixées par marché	
réaménagement LOCAUX en 2010 pour SIP/ Définir des lieux et conditions de stockage.	
consignes données pour l'utilisation exceptionnelle	
en l'état actuel de l'appareil, sauf coffrage de protection, pas de solution connue au plan local	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation Préfecture 2009 demandée à la gestion des conflits et du stress.Perspective SIP 2010	
stage prévention risques routiers-rationalisation des lieux d'intervention	
Action qui sera renouvelée à la rentrée pour les jeunes agents des services de contrôles	
Formation adaptée aux bonnes attitudes en présence d'animaux ??	
réhausseur d'ordinateur portable pour une meilleure assise pour le dos + examens ophtalmo plus réguliers	
stage prévention risques routiers	
Formation gestion du stress	
stage prévention risques routiers-rationalisation des lieux d'intervention	
Action qui sera renouvelée à la rentrée pour les jeunes agents des services de contrôles	
Formation adaptée aux bonnes attitudes en présence d'animaux ??	
réhausseur d'ordinateur portable pour une meilleure assise pour le dos + examens ophtalmo plus réguliers	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
stage prévention risques routiers	
Formation gestion du stress	
examen ophtalmo plus réguliers	
stage prévention risques routiers	
Action qui sera renouvelée à la rentrée pour les jeunes agents des services de contrôles	
Formation adaptée aux bonnes attitudes en présence d'animaux ??	
réhausseur d'ordinateur portable pour une meilleure assise pour le dos	
réhausseur d'ordinateur portable pour une meilleure assise pour le dos	
stage prévention risques routiers	
Formation gestion du stress	
réhausseur d'ordinateur portable pour une meilleure assise pour le dos	
Formation gestion du stress	
Aide mécanique à la manipulation.	
EPI (gants, protèges-genoux, crochets de préhension, sangles de portage, ventouses, outils de mesure).	
Formation gestes et postures, Entraînement physique régulier.	
Aide mécanique à la manipulation.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
EPI (gants, protèges-genoux, crochets de préhension, sangles de portage, ventouses, outils de mesure).	
Formation gestes et postures, Entraînement physique régulier.	
Division des volumes et des charges	
EPI (gants, protèges-genoux, crochets de préhension, sangles de portage, ventouses, outils de mesure).	
Dégagement des zones de passage	
Formation à la conduite de véhicule en circonstances dégradées.	
Aménagement des véhicules en fonction des usages requis. Equipement des véhicules en dispositifs de sécurité active et passive.	
Pour les personnes habilitées : gants, chaussures isolantes. Habilitation du personnel	
Information sur les sources électriques. Formation aux premiers secours.	
Définir des modes stockages en fonction des fréquences d'usage et des caractéristiques des objets à entreposer. Préciser les règles d'entreposage.	
Sensibiliser au rangement organisé.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Aménagement du poste de travail (carters de protection, circulation, ventilation, espace dégagement...).	
Visite des lieux de travail avec l'autre entreprise. Présentation des modes d'organisation et des consignes de sécurité de l'entreprise d'accueil.	
Fourniture de blouse, gants et produit désinfectant pour les mains.	
Dialogue social. Développement des activités collaboratives.	
Installer des prises à proximité des postes des agents afin d'éviter les longueurs de fil. Téléphone sans fil pour tous les agents.	
utilisation de mobilier de classement de hauteur raisonnable	
Visite ophtalmologique annuelle prise en charge par la DGFIP. Sièges ergonomiques pour tous les agents.	
Travail des entreprises en dehors des horaires de bureau, dans la mesure du possible. Transit temporaire des agents dans des locaux permettant de travailler dans de bonnes conditions, voire mise en congé de la majorité des agents ces jours-là. En cas de nuisances sonores, fourniture de casques ou de MP3.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Professionnalisation et systématisation de l'usage de la conduite du changement.	
soutien managérial, reconnaissance. Moyens en personnel. Réel pouvoir de refuser des temps partiels.	
reconnaissance, stages syndicaux. Prise en compte des absences fréquentes de ces agents dans les effectifs.	
prévention	
surveillance, présence de l'encadrement à l'arrivée du courrier, aide ponctuelle. Privilégier les conditionnements qui ne nécessitent pas d'efforts physiques particuliers pour être déplacés.	
surveillance, reconnaissance	
optimiser les interventions , sensibilisation des autres agents	
Travaux en cours, amélioration du cadre de travail, travail en roulement, amélioration des conditions de sécurité, soutien aux agents, pauses fréquentes si possible. Eviter les open-space, générateurs de stress lié au bruit.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Travaux en cours, amélioration du cadre de travail, travail en roulement, amélioration des conditions de sécurité, soutien aux agents, pauses fréquentes si possible, mise en place d'équipements (hydratation, climatisation,...). Installation d'une caméra de surveillance. Création d'une véritable salle d'attente pour les usagers.	
Soutien aux agents	
formation ou fiche d'utilisation du téléphone, stage de formation. Utilisation de matériel ergonomique de qualité. Prévoir un confinement acoustique.	
Formation, reconnaissance	
Demande au personnel d'entretien de nettoyer les locaux	
isolation des parties chantiers	
revoir distribution des goulottes et des perches, interdiction des raccordements sauvages	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
1 - Contrôle des agents par visite ophtalmologique annuelle pour tous, repenser, si possible, la distribution des postes de travail et l'organisation des bureaux, 2 - pose de rideaux intérieur pour compléter les rideaux pare soleil côté sud des bâtiments	
1- signalitique -2- badge visiteur -3- centralisation et professionnalisation de l'accueil 4 - pose de digicodes par service	
1 - amélioration de la fréquence de nettoyage de la ventilation , réglage des appareils de chauffage, 2 - contrôle strict du suivi de l'entretien et des termes du contrat d'entretien, 3 - notice sur le fonctionnement de ces appareils à l'instar des consignes de sécurité,	
formation sur la conduite à tenir en cas de réception difficile, bouton d'alarme pour les agents d'accueil, éviter l'isolement des agents d'accueil	
interdiction des animaux dans la cité (les bureaux)	
hygiaphone ou port de masque	
Mutualisation des problématiques entre chefs de service	
Amélioration de la signalitique, annuaire des services (téléphone et localisation) de la cité	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
réception et distribution par des agents de service dotés d'un équipement spécifique	
gratuité totale de la délivrance	
renforcer les équipes pour éviter l'isolement, aménagement des bureaux, management, mutualisation.	
cellule de soutien psychologique	
Accompagnement de l'agent chargé du décaissement par un autre, éviter l'isolement	
sensibilisation aux risques routiers, protection adhésive sur les véhicules des géomètres	
formation sur la conduite à tenir face à un animal dangereux, travail en équipe	
travail en équipe si possible , carte professionnelle pour l'aide géomètre et justificatif d'emploi pour les manœuvres	
équipement de sécurité (EPI)	
information systématique de tous les utilisateurs potentiels, fiche descriptive à viser avant utilisation	
privilégier le travail en binôme dans ces zones	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
mise en place de nouvelles aides mécaniques à la manutention : acquisition de 2 nouveaux chariots à 4 roues pour remplacer les chariots à 2 roues qui nécessitent de soulever les charges pour le transport; utilisation d'escabeaux avec garde-corps	
entretien régulier et convenable du système de chauffage - ventilation spécifique au bâtiment B	
entretien régulier et convenable du système de chauffage - ventilation spécifique au bâtiment B avec nettoyage régulier ou changement des filtres	
pose de chemins de cables	
dotation de l'ensemble du personnel des CH de doubles écrans de visualisation permettant l'accès à 2 applications informatiques différentes en même temps	
renforcement de la sécurité passive : pose d'une porte d'accès aux locaux avec digicode; pose de films réfléchissants sur les vitres pour l'ensemble des bureaux situés côté passerelle	
pose de films réfléchissants sur les vitres côté passerelle	
prévoir aération supplémentaire lors des travaux de l'été 2009	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
captage des poussières	
dotation de pansements adaptés aux coupures	
modifier le revêtement de la passerelle	
installation d'une alarme reliée au PC sécurité	
mise en place de cloisons mobiles pour isoler les espaces de travail des sources de bruit	
réalisation des travaux de remise en état	
fauteuils et tapis de souris ergonomiques écrans de meilleure qualité (taille et définition)	
information	
accès au local archivage	
soutien - communication - adaptation des moyens aux charges	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
réalisation des travaux de remise en état	
information -	
information	
information, écran de meilleure qualité	
information	
Signalisation, remplacement ou protection des convecteurs	
Remplacement des stores	
Pose de gaines protectrices	
Réorganisation de l'espace de travail afin de réserver un local dédié	
Réorganisation de l'espace de travail afin de réserver un local dédié	
Isolation phonique du conduit	
Isolation des cables d'alimentation	
Amélioration de l'isolation des cloisons externes	
Isolation des espaces de travail	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Amélioration de l'isolation thermique	
Opération d'archivage	
Réorganisation de l'espace de travail	
information	
information	
organiser les mautentions, moyens de manutention, utiliser des professionnels pour le déménagement	
information	
information	
dégagement zones, cablages à revoir...	
entretien régulier, organisation travaux	
soutien managérial, optimisation organisation	
organiser les mautentions, moyens de manutention, utiliser des professionnels pour le déménagement	
information	
pauses, marges de manœuvre, soutien	
information	
dégagement zones, cablages à revoir...	
entretien régulier, organisation travaux	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
soutien managérial, optimisation organisation	
Réduction soufflerie	
Eclairage radiant	
Remplacement sol	
Matériel adapté	
Matériel adapté	
Matériel adapté	
Climatisation	
Store adapté	
achat d'un climatiseur CHS	
monte charge	
formation à la gestion des conflits	
amenagements	
escabeau	
mise à disposition de moyens d'archivages externes au SIE	
mise à disposition de moyens d'archivages externes au SIE	
aménagement	
nettoyage approfondi après travaux	
traitement acoustique des surfaces ou étude de réaménagement autorisant l'emploi de cloisons anti-bruit	
mise en œuvre des solutions techniques examinées lors des travaux d'aménagement	
pose d'un miroir déjà réclaé à la mairie	

[illegible]

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation aux disciplines d'accueil comprenant la gestion des conflits	
Formation à l'ergonomie, changement d'équipements mieux adaptés (sièges et/ou poste de travail).	
relation rapprochée avec la police	
collecte des fonds par entreprise spécialisée	
isolation-agrandissement	
configuration des locaux inadaptée	
Installation de nez de marche anti-dérapants	
Formation aux disciplines d'accueil comprenant la gestion des conflits	
Recommandations, rappel des précautions à prendre	
Intervention de la DSF sur les modalités d'archivage et de pilonnage des archives mortes. Destruction du mobilier usagé	
signalétique adaptée sur les portes des toilettes (pour les 6 toilettes)	
changer le type de nez de marche retenu et augmenter la durée de fonctionnement de la minuterie	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
fournir des gants jetables à la cantinière pour servir les repas et un masque si elle est enrhumée...	
fournir des lunettes de protection au gardien.	
affiches invitant les contribuables à une meilleure hygiène !	
définition des consignes à suivre en cas d'incident.	
installer des climatiseurs	
etablissements de règles de circulation de la navette et du transporteur de fond (interdiction de circulation de ces véhicules entre 11h30 et 14h dans le parking)	
Augmenter encore le nombre de prises sur certaines perches.	
vérification du matériel	
vérification du matériel	
dématérialisation	
gestion du temps d'utilisation des matériels	
gestion du temps d'utilisation des matériels	
organiser et planifier les manutentions	
intégrer des moments de repos	
dégagement des dessus d'armoires	
réaménager un bureau	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
ouvrir l'accès piétons	
limiter les multi-prises	
aménager des pauses	
signalétique	
consignes d'entretien	
complément à envisager	
assistance et soutien managérial	
assistance et soutien managérial	
installation d'une grille coulissante à ouverture automatique par badge ou clé	
remplacement des ouvrants	
rappel des bonnes consignes	
prélèvements par laboratoire	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
formation : prévention aux risques routiers	
formation : prévention aux risques routiers	
à voir à l'occasion de l'installation du SIP	
maintenir la vigilance ; maintenance des équipements	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
à voir à l'occasion de l'installation du SIP	
remplacement des ouvrants	
renforcement de l'isolation phonique et thermique	
renforcement de l'isolation	
rappel des bonnes consignes d'utilisation ; étude sur l'implantation des luminaires au sein de l'IFU	
formation prévention aux risques routiers	
formation prévention aux risques routiers	
installation d'une climatisation et renouvellement du mobilier	
travaux de ragréage du sol	
formation à la gestion du stress	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
peinture au sol antigliss et éclairage adapté	
nivellement du bitume	
fixation particulière pour retenir la fenêtre	
déplacement du standard vers la salle courrier (projet SIP)	
moyens de prévention déjà installés	
à revoir individuellement	
contrat d'entretien signé à compter de juin 2009	
remplacement par des dalles lessivables	
multiples réunions et projets jamais finanisés par l'EPA	
multiples demandes jamais satisfaites par l'EPA	
dans projet SIP	
PRECONISATION INDIVIDUELLE	
REGLAGE CLIMATISATION	
DEPLACEMENT DE LA CAISSE AU SEIN DU SERVICE	
REMPLACEMENT PAR DES DALLES LESSIVABLES	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Formation risque routier	
Système de codage rendant l'ordinateur inutilisable en cas de vol.	
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Formation risque routier	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Formation risque routier	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Affichage.	
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Information sur les risques.	
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Formation risque routier	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Planification rationnelle des déplacements.	
Respecter les prescriptions du fournisseur.	
Préciser les règles d'entreposage. Interdire le stockage au-dessus des armoires.	
Formation à l'utilisation du matériel (réglage et nettoyage de l'écran).	
Formation à l'ergonomie	
Eclairage radiant	
Eclairage modulable	
Remplacement revêtement de sol	
Protèges câbles adhésifs	
Matériels adaptés destinés à réduire l'usage de la force physique	
Formaliser et planifier	
Formaliser et planifier	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT
Optimiser l'organisation des déplacements afin d'en réduire la fréquence	
Etude des opportunités de transports des marchandises et des solutions de remplacement	
Amélioration de la programmation des travaux et de gestion du temps	
Ecran de meilleur qualité	
Prévoir goulottes	
Occultant de meilleur qualité	
Occultant de meilleur qualité	
Revoir les luminaires	
stage de conduite	
fin des travaux dans les meilleurs délais	
aménagement adéquat de l'accueil	

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Moyens de prévention envisagés par le GT	Priorité retenue par le GT